



VZOROVÉ ŘEZY – VÝPUST


KM 0,0000 – 0,0027



KM 0,0027 – 0,0080



KM 0,0080 – 0,0141



LEGENDA:

OZN.	POPIS
1	PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ ROZPĚRNÉ
2	SEJMUTÍ A ZPĚTNÉ ROZPROSTŘEŘNÍ HUMÓZNÍCH ZEMIN TL. 150 mm SE ZATRAVNĚNÍM
3	LOŽE POD POTRUBÍ ZE ŠTĚRKOPISKU TL. 100 mm
4	POTRUBÍ BETONOVÉ HRDLOVÉ PRO TĚSNĚNÍ PRYŽOVÝM KROUŽKEM TBR 16–30, DN300
5	OBBTONOVÁNÍ POTRUBÍ BETONEM PROSTÝM C20/25–XC2
6	OBSYP POTRUBÍ PŮVODNÍM PROHOZENÝM VÝKOPKEM SE ZHUTNĚNÍM
7	OBSYP POTRUBÍ PŮVODNÍM VÝKOPKEM BEZ PROHOZENÍ SE ZHUTNĚNÍM
8	OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKEM FR. 8–16 SE ZHUTNĚNÍM
9	ZÁSYP RÝHY ŠTĚRKEM FR. 32–63 SE ZHUTNĚNÍM
10	ULOŽENÍ SYPANINY Z PŮVODNÍHO VÝKOPKU DO ZEMNÍ HRAZE SE ZHUTNĚNÍM
11	ZAŘÍZNUTÍ PILOU + DILATAČNÍ ŽIVIČNÁ PÁSKA
12	ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ ABH TL. 50 mm (LOŽNÍ VRSTVA)
13	POSTŘÍK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ Z ASFALTU SILNÍČNÍHO 0,70 kg/m2
14	ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ ABH TL. 50 mm (OBRUSNÁ VRSTVA)

POZNÁMKY:

- NÁSYPY SOUDRŽNÝCH ZEMIN BUDOU HUTNĚNÝ NA 97% PS, NÁSYPY NESOUDRŽNÝCH ZEMIN NA 0,8 RELATIVNÍ HUTNOSTI
- MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA HUTNĚNÝCH VRSTEV SOUDRŽNÝCH I NESOUDRŽNÝCH ZEMIN 200 mm

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	JAROMÍR MADĚRA	JAROMÍR MADĚRA PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ZAMECKÁ 1068/2 405 01 DĚČÍN I		
VYPRACOVAL:	JAROMÍR MADĚRA			
KRESLIL:	JAROMÍR MADĚRA			
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEČ: ŠLUKNOV			
INVESTOR: MĚSTO ŠLUKNOV, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 407 77 ŠLUKNOV	DATUM:	06.2016		
STAVBA:	ŠLUKNOV – REKONSTRUKCE PÍNOVARSKEHO RYBNÍKA	ČÍSLO ZAK.:	060/2015	
OBSAH:	VZOROVÉ ŘEZY – VÝPUST	ÚČEL:	DSJ	
		MĚŘÍTKO:	1:50	
		PŘÍLOHA:	F.2.10	PÁŘE: