


1. NP - NOVÝ STAV



Čís.	Účel místnosti	Plocha m2
101	CHODBA	12.33
102	CHODBA	39.17
103	CHODBA	25.61
104	KANCELÁŘ	52.70
105	KANCELÁŘ	21.89
106	KANCELÁŘ	23.86
107	KANCELÁŘ	16.26
108	KANCELÁŘ	16.69
109	KANCELÁŘ	13.54
110	KANCELÁŘ	32.35
111	BANKOMAT	8.52
112	SKLAD	6.18
113	ČEKARNA	5.84
114	KANCELÁŘ	16.60
115	WC	0.22
116	WC	4.12
117	WC	1.11
118	WC	1.11
119	SCHODIŠTE	5.76
120	ZÁDVEŘÍ	3.95
121	CHODBA	16.68
122	KANCELÁŘ	22.37
123	KANCELÁŘ	19.13
124	SKLAD	11.59
125	DENNÍ MÍSTNOST	15.66
126	CHODBA	2.84
127	SPRCHA	2.56
128	WC	4.31
129	WC	1.51
130	WC	3.40
131	ÚKLID	2.30
132	WC	3.00
133	VÝTAH	4.12
220	WC BEZBARIER	4.24

LEGENDA ZNAČEK PO :

- N 1.01-III.SPB

Přenosný hasící přístroj práškový (6 kg)

Autonomní požární hlásič


Požární uzávěr omezující šíření tepla s 15-ti min. odolností, materiál hořlavosti DP3, samozavírací zařízení

Nejnižší požadovaná požární odolnost svíslé konstrukce pro mezní stavy E, I 30 minut, konstrukce DP1
- Směr úniku

Únikový východ

Požární hydrant D19 s tvarové stálou hadicí

Nouzové osvětlení

ODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT	KRESLIL	<div><div><div>JKPO</div><div></div></div><div>Projektování pozemních staveb Ing. Jaroslav Kůrka Ing. Alena Kůrková</div></div> <div><div>www.jkpo.cz</div><div>Školní 1038 43001 Chomutov Tel. : 474 334400</div></div>	
Ing. Alena Kůrková		Ing. Jaroslav Kůrka	Aneta Petrušová		
MÚ				FORMÁT	2xA4
INVESTOR	Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov			DATUM	08/2014
AKCE	Rekonstrukce radnice ve Šluknově č.p. 1 a č.p. 431, Šluknov			STUPEŇ	SP
PROFESE	Požárně bezpečnostní řešení			Č. ZAKÁZKY	1882014
OBSAH	PŮDORYS 1.NP PBŘ			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				1:125	1.