

Dodavatel zajistí v rámci výrobní přípravy vypracování konstrukčních, dílenských a evtl. montážních výkresů, které je povinen odsouhlasit s autorem PD. Rozměry a spoje budou upřesněny na stavbě před zahájením výroby.

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS	ODKAZ NA NORMU	MATERIÁL	VÝMĚRA (m)
K1		VENKOVNÍ PARAPETY r.š. 250 mm	ČSN 73 36 10 – KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ SPOLE DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE	TITANZINEK TL 0,6 mm	21,35
K2		VENKOVNÍ PARAPETY r.š. 330 mm		TITANZINEK TL 0,6 mm	26,21
K3		VENKOVNÍ PARAPETY r.š. 500 mm		TITANZINEK TL 0,6 mm	14,28
K4		LEMOVÁNÍ ŘÍMSY š. 60 mm r.š. 100 mm		TITANZINEK TL 0,6 mm	67,79
K5		LEMOVÁNÍ ŘÍMSY š. 100 mm r.š. 200 mm		TITANZINEK TL 0,6 mm	45,20
K6		LEMOVÁNÍ ATKY TYMPANONU r.š. 1000 mm		TITANZINEK TL 0,6 mm	10,95
K7		LEMOVÁNÍ ŘÍMSY TYMPANONU r.š. 330 mm		TITANZINEK TL 0,6 mm	10,20
K8		LEMOVÁNÍ UKONČENÍ STŘECHY r.š. 330 mm		TITANZINEK TL 0,6 mm	44,00
K9		LEMOVÁNÍ KRYTINY U SVISLÉ STĚNY r.š. 200 mm r.š. 250 mm		TITANZINEK TL 0,6 mm	35,90

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS	ODKAZ NA NORMU	MATERIÁL	VÝMĚRA (m)
K10		OKAPOVÉ ŽLABY ø 150 mm	ČSN 73 36 10 – KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ SPOLE DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE	TITANZINEK TL 0,6 mm	114,30
K11		LEMOVÁNÍ KOMINŮ r.š. 330 mm		TITANZINEK TL 0,6 mm	15,01
K12		LEMOVÁNÍ SVĚTLOVODU kompl.		DLE VÝROBCE	8x
K13		LEMOVÁNÍ ŮŽLABÍ r.š. 500 mm		TITANZINEK TL 0,6 mm	42,40
K15		STŘEŠNÍ OKNO VČETNĚ LEMOVÁNÍ r.š. 330 mm		TITANZINEK TL 0,6 mm	7x
K16		STŘEŠNÍ VÝLEZ VČETNĚ LEMOVÁNÍ r.š. 330 mm		TITANZINEK TL 0,6 mm	1x
K17		LEMOVÁNÍ KRYTINY U SVISLÉ STĚNY r.š. 200 mm r.š. 250 mm		TITANZINEK TL 0,6 mm	8,70
K18		DEŠŤOVÉ SVODY ø 125 mm VČETNĚ NÁPOJOVACÍCH KOTLÍKŮ		TITANZINEK TL 0,6 mm	76,0 10x
K19		UKONČOVACÍ PROFIL ZATEPLENÍ POD HORNÍ ŘÍMSOU r.š. 250 mm		TITANZINEK TL 0,6 mm	26,00
K20		LEMOVÁNÍ PROST. KANALIZACE ø 110		TITANZINEK TL 0,6 mm	4x

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS	ODKAZ NA NORMU	MATERIÁL	VÝMĚRA (m)
K21		LEMOVÁNÍ PROSTUPU VZT ø 200	ČSN 73 36 10 – KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ SPOLE DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE	TITANZINEK TL 0,6 mm	1x
K22		LEMOVÁNÍ PROSTUPU VZT ø 160		TITANZINEK TL 0,6 mm	1x
K23		LEMOVÁNÍ PROSTUPU ELEKTRO ø 100		TITANZINEK TL 0,6 mm	4x
K24		LEMOVÁNÍ ŮŽLABÍ U SVISLÉ STĚNY r.š. 200 mm r.š. 750 mm		TITANZINEK TL 0,6 mm	4,00 4,00
K25		OPLECHOVÁNÍ ODSAZENÍ ZDI r.š. 330 mm		TITANZINEK TL 0,6 mm	2,55
K14		OPLECHOVÁNÍ VIKÝŘŮ NA ČELNÍ STRANĚ A VIKÝŘOVÉHO VENKOVNÍHO PARAPETU		TITANZINEK TL 0,6 mm	6 x

ODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT		KRESLIL		KONTROLOVAL		 Ing. Šafařík	
Ing. Šafařík		Ing. Hoyer		Ing. Hoyer		Ing. Šafařík		TEL.: 474 652 785, FAX: 474 652 774	
MŮ		ŠLUKNOV				FORMÁT		10 x A4	
INVESTOR		MĚSTO ŠLUKNOV				DATUM		10/2016	
AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY RADNICE VE ŠLUKNOVĚ OBJEKTY Č.P. 1 A 431				STUPEŇ		DPS	
						Č. ZAKÁZKY		1132	
OBSAH		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ				MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU	
						-		S 26	