







Svítidlo TYP B, komunikace M4:





Svítidlo TYP C, komunikace M4, chodník P4:




Svítidlo TYP D, komunikace M5, chodník P5:





Svítidlo TYP E, komunikace M5, chodník P5:



Svítidlo TYP PŘECHOD, komunikace M4:





Svítidlo TYP F, komunikace P4:





Umístění:	jednostranně dole
Vzdálenost sloupů:	58.000 m
Sklon ramene (3):	5.0°
Délka ramene (4):	1.013 m
Výška světelného bodu (1):	7.000 m
Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (2):	-1.650 m



Svítidlo TYP G, , komunikace M6, parkovací pás P5:



Svítidlo TYP H, komunikace P4:





Svítidlo TYP I, komunikace M6, parkovací pruh:





Umístění:	jednostranně dole
Vzdálenost sloupů:	37.000 m
Sklon ramene (3):	15.0°
Délka ramene (4):	0.230 m
Výška světelného bodu (1):	6.000 m
Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (2):	-0.250 m

Svítidlo TYP J, komunikace M6:





Svítidlo TYP K, komunikace M6:



Umístění:	jednostranně dole
Vzdálenost sloupů:	46.000 m
Sklon ramene (3):	0.0°
Délka ramene (4):	0.250 m
Výška světelného bodu (1):	7.000 m
Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (2):	-0.750 m

Svítidlo TYP L, komunikace P4:



Umístění:	jednostranně dole
Vzdálenost sloupů:	33.000 m
Sklon ramene (3):	0.0°
Délka ramene (4):	0.900 m
Výška světelného bodu (1):	4.100 m
Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (2):	0.250 m

Prohlašujeme, že navržené osvětlení komunikací je v souladu se všemi platnými ČSN EN a uvedené rozteče světelných bodů jsou maximální možné za předpokladu zachování všech normami požadovaných parametrů. Uvědomujeme si, že v případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací můžeme být z výběrového řízení vyloučeni bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod.

razítko, jméno a podpis

statutárního nebo zmocněného zástupce