



ŘEZ E - E




ŘEZ A - A




ŘEZ C - C

### LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- MONOLITICKÝ BETON PROSTÝ C16/20
- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON C16/20, VYZTUŽENÝ BET. OCELÍ 4x D12 + TŘMÍNKY D6 PO 0,25m
- ZDIVO Z TERMOIZOLAČNÍCH CIHELNÝCH BLOKŮ (NAPŘ. HELUZ) 440mm NA MALTU
- OPRAVA NEBO PŘEZDĚNÍ PODSTŘEŠNÍCH ŘÍMS PLNÝCH CIHEL P20 NA VPC MALTU
- POLYSTYRÉN XPS 70 TL. 80mm
- NOVÉ ČÁSTI KROVU




ŘEZ B - B



ŘEZ D - D

- POZNÁMKY:**
- TESAŘSKÉ SPOJE NOVÝCH PRVKŮ KROVU A JEJICH NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ BUDE PROVEDENO JAKO REPLIKA PŮVODNÍCH SPOJŮ
  - POVRCHOVÁ ÚPRAVA A TVAR NOVÝCH PRVKŮ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ STROPŮ NAD 2NP KROVU BUDE PŘÍZPŮSOBENA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ A TVARU PŮVODNÍCH PROFILŮ (SRAŽENÉ HRANY, ČESANÝ POVRCH)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv, SOUŘADNICOVÝ JTSK ±0,000 = 343,55 m N.M.

		473 01 Okrouhlá, Okrouhlá 70 tel.: +420 603 192 266 email: knakal.jiri@gmail.com		HIP	ING. ARCH. JIŘÍ KŇÁKAL		
				KONTROLOVAL	ING. ARCH. JIŘÍ KŇÁKAL		
				VYPRACOVAL	ING. ARCH. JIŘÍ KŇÁKAL		
OBJEDNATEL					ČÍSLO VÝTIŠKU		
MĚSTO ŠLUKNOV, nám. Míru 1, pošt. schránka 18, 407 77 Šluknov							
NAZEV ZAKÁZKY							
OPRAVA A OBNOVA KROVU A STŘECHY BUDOVY SLADOVNY č.p. 645 ŠLUKNOV							
STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST							
D.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ							
STUPĚŇ	DSP	DATUM	11/2018	MĚŘÍTKO	1 : 100	ČÍSLO ZAKÁZKY	27/2018
VÝKRES						ČÍSLO VÝKRESU	
STAVEBNÍ ÚPRAVY ŘEZY A - A, B - B, C - C, D - D, E - E						D.1.1.b) 05	