


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

1:50

ŘEZ C-C'



S3 KONSTRUKCE FRÉZOVANÉ VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON - ACO 11	50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK - PI-E	0,6 kg/m ²
FRÉZOVÁNÍ	- 50 mm
CELKEM	min. 50 mm

S2 KONSTRUKCE PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ KATALOGOVÝ LIST D1-N-6-VI-PIII


ASFALTOVÝ BETON - ACO 11	40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK - PS-E	0,6 kg/m ²
ASFALTOVÝ BETON - ACP 16+	50 mm
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK - PI-E	1,0 kg/m ²
SMĚS CEMENTU - SC C8/10	120 mm
ŠTĚRKODRŤ - ŠD (fr. 0-63 mm)	150 mm
CELKEM	min. 360 mm

SOUČÁSTÍ TÉTO ETAPY JSOU OBJEKTY A POVRCHY ZAJIŠŤUJÍCÍ ODVODNĚNÍ - VIZ ČERNÉ ŠRAFY

ÚNOSNOST ZEMNÍ PLÁNĚ NOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE MIN. 30 MPa

V PŘÍP. NEDOSTATEČNÉ ÚNOSNOSTI BUDE ODTĚŽENA AKTIVNÍ ZÓNA AŽ DO HL. 0,5 m A VYPLNĚNA ŠTĚRKODRŤÍ (0-63/128).

KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

INVESTOR: MĚSTO ŠLUKNOV NÁM. MÍRU 1 407 77 ZÁSTUPCE INVESTORA:		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  PROJEKTOVÁNÍ STAVEB ■ INŽENÝRSKÁ ČINNOST ■ DOZOROVÁNÍ STAVEB www.proprojekt.cz		ProProjekt s.r.o. Komenského 1173 408 01 Rumburk T.: 412 332 317 projekce@proprojekt.cz
MÍSTO: K.Ú. ŠLUKNOV STAVBA: ZPEVNĚNÉ PLOCHY A ODVODNĚNÍ LOKALITY GARÁŽE, ŠLUKNOV - I. ETAPA - ODVODNĚNÍ		PROJEKTANT ČÁSTI:		AUTORIZACE:
		ZODP. PROJEKTANT: MAREK ŘÍHA	VYPRACOVAL: PAVEL JANOUŠEK	
		DATUM: 04/2022	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2019838_1	PARÉ:
PROJEKTOVÁ ČÁST: C. STAVEBNÍ ČÁST		MĚŘÍTKO: 1:50	STUPEŇ PD: DPS	
VÝKRES: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		ČÍSLO VÝKRESU: C.1.2.3.3.	REVIZE:	