


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
1:100

ŘEZ A-A'



S1	KONSTRUKCE KOMUNIKACÍ MEZI GARÁŽEMI KATALOGOVÝ LIST D2-D-1-O-P/III
	ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA - DL 80 mm
	LOŽE Z KAMENNÉ DRŤE - L (fr. 4-8 mm) 40 mm
	ŠTĚRKODRŤ - ŠD (fr. 0-63 mm) 200 mm
	CELKEM min. 320 mm

S3	KONSTRUKCE FRÉZOVANÉ VOZOVKY
	ASFALTOVÝ BETON - ACO 11 50 mm
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK - P/LE 0,6 kg/m²
	FRÉZOVÁNÍ - 50 mm
	CELKEM min. 50 mm

S2	KONSTRUKCE PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ KATALOGOVÝ LIST D1-N-6-V-I-P/II
	ASFALTOVÝ BETON - ACO 11 40 mm
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK - PS-E 0,6 kg/m²
	ASFALTOVÝ BETON - ACP 16+ 50 mm
	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK - P/LE 1,0 kg/m²
	SMĚS CEMENTU - SC C8/10 120 mm
	ŠTĚRKODRŤ - ŠD (fr. 0-63 mm) 150 mm
	CELKEM min. 360 mm

S4	KONSTRUKCE CHODNÍKU KATALOGOVÝ LIST D2-D-1-CH-P/III
	ZÁMKOVÁ DLAŽBA - DL 60 mm
	LOŽE Z KAMENNÉ DRŤE - L (fr. 4-8 mm) 30 mm
	ŠTĚRKODRŤ - ŠD (fr. 0-32 mm) 150 mm
	CELKEM min. 240 mm

SOUČÁSTÍ TĚTO ETAPY JSOU OBJEKTY A POVRCHY ZAJIŠŤUJÍCÍ ODVODNĚNÍ - VIZ ČERNÉ ŠRAFY

UNOSNOST ZEMNÍ PLÁNĚ NOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE MIN. 30 MPa

V PŘÍP. NEDOSTATEČNÉ UNOSNOSTI BUDE ODTEŽENA AKTIVNÍ ZÓNA AŽ DO HL. 0,5 m A VYPLNĚNA ŠTĚRKODRŤÍ (0-63/128).

KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

INVESTOR: MĚSTO ŠLUKNOV NÁM. MÍRU 1 407 77	PROJEKTANT: ProProjekt Komenského 47/3 408 01 Třebíč T: 412 332 317 projekce@proprojekt.cz
ZÁSTUPCE INVESTORA:	PROJEKTOVÁNÍ STAVEB • INŽENÝRSKÁ ČINNOST • DOZOROVÁNÍ STAVEB www.proproje.cz
MÍSTO: K.Ú. ŠLUKNOV	PROJEKTANT ČÁSTI: AUTORIZACE:
STAVBA: ZPEVNĚNÉ PLOCHY A ODVODNĚNÍ LOKALITY GARÁŽE, ŠLUKNOV - I. ETAPA - ODVODNĚNÍ	ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: PAVEL JANOUEŠEK MAREK ŘÍHA DATUM: 04/2022 ČÍSLO ZNAČKY: 2019838_1
PROJEKTOVÁ ČÁST: C. STAVEBNÍ ČÁST	MĚŘITKO: STUPEŇ PD: 1:100 DPS VÝKRES: REVIZE:
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY C.1.2.3.1.	