



VÝCHODNÍ POHLED



SEVERNÍ POHLED 1

## LEGENDA

- DOZDÍVKY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z PS TVÁRNIC, PŘEKLADY**
- K1** KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ  
**ZN1** ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ  
**S01** SKLADBY KONSTRUKCÍ VIZ SPECIFIKACE SKLADEB  
**OPK** ÚPRAVA ODTAHU PLYNOVÝCH KOTLŮ - ODTAH BUDE PRODLOUŽEN O 150mm  
DÁLE BUDOU VE VYZNAČENÉ OBLASTI JAKO IZOLANT ZATEPLENÍ POUŽITY DESKY Z MINERÁLNÍ VATY

POZNÁMKY:  
NA OKAPOVÝCH HRANÁCH NA OSÁCH H. 1, 06, 08 BUDOU OSAZENY NOVÉ ŽLABY. NA OSTATNÍ HRANY BUDOU PO ÚPRÁVÁCH OKAPŮ OSAZENY STÁVAJÍCÍ.  
ROVNĚŽ SVISLÉ DEŠŤOVÉ SVODY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI U VÝMĚNY ŽALBŮ. OSTNNÍ BUDOU PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ VRÁCENY ZPĚT A PŘÍCHYCENY  
DOSTATEČNĚ DLOUHÝMI KOTVAMI.  
DÁLE BUDOU STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ LAPÁČE SPLAVENIN PŘI ÚPRAVĚ NÁPOJENÍ DEŠŤOVÝCHSVODŮ NAHRAZENY NOVÝMI, PLASTOVÝMI.

<b>KP</b> <b>KŇÁKAL INŽENÝRING PROJEKTY</b>		473 01 Okrouhlá 70 tel.: +420 603 192 266 email: knakal.jiri@gmail.com	HP KONTROLOVAL VYPRACOVAL	ING. ARCH. JIŘÍ KŇÁKAL ING. FILIP KŇÁKAL ING. ARCH. JIŘÍ KŇÁKAL
OBJEDNATEL MĚSTO ŠLUKNOV, nám. Míru 1, pošt. schránka 18, 407 77 Šluknov		ČÍSLO VÝKRESU S.2015.8.15		
NÁZEV ZAKÁZKY ZATEPLENÍ ZŠ ŽIŽKOVA č.p. 722, ŠLUKNOV		ČÍSLO ZAKÁZKY S.2015.8.15		
STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.b)17		
STUPĚŇ DSP	DATUM 08/2015	MĚŘÍTKO 1 : 100	STAVEBNÍ ÚPRAVY POHLEDY - VÝCHODNÍ, SEVERNÍ 1	