
Kabely do 1 kV


Kabel 1-CYKY-J

B. Vliv na životní prostředí:

Kabel nemá vliv na životní prostředí. Kód odpadu kabelu je 170411, kategorie „O“.
Odpad z použitých materiálů se odstraňuje předáním oprávněné osobě dle zákona.

C. Technické údaje:

Vyobrazení:



- 1 | Cu jádro (RE, RM, SM)
- 2 | Izolace (PVC), žíly jsou stočené do duše kabelu
- 3 | Obal (plastová páska nebo výplňová guma)
- 4 | Plášť (PVC černý, odolný proti UV záření)

Technické parametry:

Počet a průřez žil mm ²	Průměr kabelu (inf.) mm	Hmotnost (inf.) kg/km	Induktivní reaktance (ωL) ohm/km	Činný odpor vodivých jader při 20°C max. ohm/km	Proudová zatížitelnost		Provedení jádra typ (inf.)
					na vzduchu A	v zemi A	
4x16	19,7	920	0,090	1,15	78	101	RE
4x25	23,8	1360	0,089	0,727	105	132	RM
5x25	26,1	1734	0,089	0,727	105	132	
4x35	26,2	1809	0,086	0,524	129	159	
5x35	28,8	2239	0,086	0,524	129	159	SM
4x50	30,4	2355	0,086	0,387	157	188	
4x70	34,9	3138	0,083	0,268	199	232	
3x120+70	43,0	4427	0,081	0,153/0,268	285	318	SM/RM
3x185+95	49,8	6771	0,081	0,099/0,193	374	406	SM/SM
3x240+120	56,4	8563	0,080	0,075/0,153	445	473	