



LEGENDA MÍSTNOSTI

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	STROP STAV	STROP OPRAVA	S.V. mm
101	VSTUP, SCHODIŠTĚ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	BEZ OPRAVY	3 100
102	LOŽEBNA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	BEZ OPRAVY	3 100
103	HALA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	BEZ OPRAVY	3 100
104	VSTUP DO 1.PP	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	BEZ OPRAVY	3 100
105	HALA	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	BEZ OPRAVY	3 320
106	ŠATNA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	BEZ OPRAVY	3 900
107	LOŽEBNA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	BEZ OPRAVY	3 900
108	KABINET	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	BEZ OPRAVY	3 900
109	LOŽEBNA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	BEZ OPRAVY	3 900
110	CHODBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	BEZ OPRAVY	3 900
111	PLYNOVÁ KOTELNA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	BEZ OPRAVY	3 900
112	SKLAD ŠKOLNÍKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	BEZ OPRAVY	3 900
113	SKOLNÍK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	BEZ OPRAVY	3 900
114	CHODBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	2 800
115	WC, SPRCHOVA OSSP	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	BEZ OPRAVY	2 700
116	UMÝVÁRNA ŽENY	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	BEZ OPRAVY	2 700
117	WC ŽENY	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	BEZ OPRAVY	2 700
118	OKLADOVÁ MÍSTNOST ŠPP	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	BEZ OPRAVY	2 700
119	UMÝVÁRNA ŽÁCI ŠPP	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	BEZ OPRAVY	3 000
120	WC ŽÁCI ŠPP	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	BEZ OPRAVY	3 000
121	ŠPP ASISTENTI	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	BEZ OPRAVY	3 000
122	ŠPP HERNA	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	BEZ OPRAVY	3 000
123	ŠPP DOPOČÍVÁRNA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	3 000
124	UMÝVÁRNA DÍVKY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	2 800
125	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	2 800
126	WC DÍVKY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	2 800
127	WC DÍVKY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	2 800
128	WC DÍVKY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	2 800
129	WC DÍVKY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	2 800
130	UMÝVÁRNA MUŽ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	2 800
131	WC MUŽ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	2 800
132	WC MUŽ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	2 800
133	VÝTAH	DOKOVKA	TAHEDLOVÝ PLECH	8 000
134	UMÝVÁRNA CHLAPCI	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	2 800
135	WC PROŠÁRY CHLAPCI	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	2 800
136	WC CHLAPCI	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	2 800
137	WC CHLAPCI	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	2 800
138	OKLADOVÁ MÍSTNOST	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	2 800
139	CHODBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	3 100
140	SCHODIŠTĚ - POŽÁRNÍ ÚNIK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	3 100
141	STYVALÁ KOTELNA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	2 240
142	LOŽEBNA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	3 100
143	LOŽEBNA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	3 100
144	LOŽEBNA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	3 100
145	LOŽEBNA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNĚ BRÁDANÝ KAZETOVÝ	3 100
146	KABINET	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	BEZ OPRAVY	3 200

LEGENDA STÁVAJÍCÍ VODY

- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA VODY PE - 63 MM
- PŘEDPOKLÁDANÉ TRASY STÁVAJÍCÍHO ROZVODU VODY PE a PP

LEGENDA NAVRŽENÉ VODY

- ROZVOD STUDENÉ VODY VEDENÝ POD PODLAHOU 1.NP IPE SDR 11 - 63 MM
- ROZVOD POŽÁRNÍ VODY VEDENÝ POD PODLAHOU 1.NP IPE SDR 11 - 63 MM
- ROZVOD STUDENÉ VODY VEDENÝ VE ZDECH A NAD PODHLÉDY PP PN 18
- ROZVOD TEPLÉ VODY VEDENÝ VE ZDECH A NAD PODHLÉDY PP PN 18
- ROZVOD PŘEDMÍCHANÉ TEPLÉ VODY VEDENÝ VE ZDECH A NAD PODHLÉDY PP PN 18
- ROZVOD POŽÁRNÍ VODY VEDENÝ VE ZDECH A NAD PODHLÉDY OCEL POŽNÍK.

POZNÁMKA 1

- ROZVODY VODY BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S MONTÁŽNÍMI POKYNY VYBRANÉHO DODAVATELE POTRUBÍ.
- NA ROZVODECH VODY BUDOU PROVÁDĚNY KOMPENZACE DÉLKOVÝCH ZMĚN V SOULADU S MONTÁŽNÍMI POKYNY VYBRANÉHO DODAVATELE POTRUBÍ.
- OKRÁDCE TEPLÉ VODY BUDOU PŘIPOJENY NA ROZVOD VODY PŘES POUŽITÉ SOUPRAVY V SOULADU S MONTÁŽNÍMI POKYNY VYBRANÉHO DODAVATELE ZAŘÍZENÍ.

POZNÁMKA 2

- ROZVODY PITNÉ STUDENÉ A TEPLÉ VODY VEDENÉ V OKRÁDČÍCH VE ZDECH A NAD PODHLÉDY BUDOU PROVÁDĚNY Z POTRUBÍ PP PŘESLUŽNÝCH SVĚTELŮSTÍ A IZOLOVANÝ NÁLEŽNĚ MINERÁLNÍ ISOLACÍ.
- ROZVOD STUDENÉ PITNÉ A POŽÁRNÍ VODY POD PODLAHOU 1.NP BUDOU PROVÁDĚNY Z TRUB IPE SDR 11.
- ROZVODY POŽÁRNÍ VODY VEDENÉ V OKRÁDČÍCH VE ZDECH A NAD PODHLÉDY BUDOU PROVÁDĚNY Z TRUB OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH PŘESLUŽNÝCH SVĚTELŮSTÍ A IZOLOVANÝ PROTI ROSENÍ.
- VŠECHNY PROSTUPY VODOVODNÍHO POTRUBÍ MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU IZOLOVÁNY PROTIPÓŽÁRNÍMI MANŽETAMI.

POZNÁMKA 3

- PŘED ZAHLÁŠENÍM PRÁCI NA VODOVODU JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ PROVĚST KOPANOU SONDU V MÍSTĚ VSTUPU STÁVAJÍCÍHO PŘÍPOJKY DO OBJEKTU POD PODLAHOU 1.NP. JE NAVRŽENA NOVÁ VODOVODNÍ SÁCHA A PROVĚST TRASY STÁVAJÍCÍHO ROZVODU VODY V BUDOVĚ.
- PŘI ZÁSTĚBÁCH BUDOVY ACHT BUDOU UPRAVĚNY NOVÉ VYŽEZNÉ TRASY VODY.
- PŘI PROVÁDĚNÍ AKCE JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ ZACHOVAT PŘIPOJENÍ VŠECH DALŠÍCH STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VODY V OBJEKTU, KTERÝCH SE NETÝKA TATO AKCE.

HP	ZDPP PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. arch. JIŘÍ KŘÁKAL	Jiřina DOUMNÁČOVÁ	Jiřina DOUMNÁČOVÁ
INVESTOR:	Město Štátnov, Nám. Míru 1, 407 77 Štátnov	
AKCE:	PD - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY OBJEKTU ZŠ ŽIŽKOVA VE ŠLUKNOVĚ	
D.1.2	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
D.1.2.2	TPS - ZDRAVOTNICKÉ INSTALACE VODA - PŮDORYS 1.NP	
MĚŘÍTKO	1:50	
FORMÁT	15 A4	
DATUM	III.2025	
OČEL		
DOKUMENTACE PRO		
PROVEDENÍ STAVBY		
D.1.2.2.2.1		
05		
Č.VÝK.	PARE Č.	