



POZNÁMKA 1

- LEŽATÁ KANALIZACE POD PODLAHOU OBJEKTU BUDE PROVEDENA Z TRUB PVC PŘÍSLUŠNÝCH SVĚTLOSTÍ BUDE KŁADENA DO PÍSKOVÉHO ŁOŽE TL. 0,10 M A DO VÝŠKY 0,30 M BUDE OBSYPÁNA PÍSKEM
- KANALIZACE VE ZDECH, NAD PODHLEDY A STOUPAČKY KANALIZACE BUDOU PROVEDENY Z TRUB HT PŘÍSLUŠNÝCH SVĚTLOSTÍ
- KANALIZACE BUDE PROVEDENA V SOULADU S MONTÁŽNÍMI POKYNY VYBRANÉHO DODAVATELE POTRUBÍ
- VŠECHNY PROSTUPY KANALIZACE MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI

HIP	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. arch. Jiří KŇÁKAL	Jitka DOUTNÁČOVÁ	Jitka DOUTNÁČOVÁ
INVESTOR: Město Šluknov, Nám. Míru 1, 407 77 Šluknov		
AKCE : PD - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY OBJEKTU ZŠ ŽIŽKOVA VE ŠLUKNOVĚ D.1.2 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		
OBSAH : D.1.2.2 TPS - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE ŘEZY DEŠŤOVÉ KANALIZACE		

MĚŘITKO	1:100
FORMÁT	2 A4
DATUM	III./2025
ÚČEL	
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
D.1.2.2. ZTI	
08	
Č.VÝKR.	PARÉ Č.