



V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI BUDE OSAZENÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL, KTERÝM BUDE MOŽNÉ PO SEZONĚ VYPUSTIT VODU JAK Z BOJLERŮ, TAK I Z POTRUBÍ DO PODLAHOVÉ VPUSTI. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PŘED HLAVNÍM UZÁVĚREM BUDE ŘÁDNĚ ZAIZOLOVANÉ, ABY NEDOŠLO K JEJÍMU ZAMRZNUTÍ

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

(A)	KUCHYŇSKÝ NEREZOVÝ DŘEZ 1 KS
(B)	MYČKA – DN 70 1 KS
(C)	ZÁVĚSNÝ KLOZET – GEBERIT DN 110 2 KS
(D)	UMYVADLO – IDEAL STANDART – DN 50 2 KS
(E)	SPRCHOVÝ KOUT – 800 x 800 MM – DN 50 1 KS
(F)	PODLAHOVÁ VPUSŤ SE SVISLÝM ODTOKEM A ZÁPACHOVOU Klapkou – DN 110 1 KS
TUV	ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY OKCE 180 2 KS

LEGENDA VNITŘNÍ VODOINSTALACE

VNITŘNÍ ROZVODY VODY BUDOU PROVEDENY ZE SYSTÉMU FV-PLAST – PPR POLYPROPYLENOVÝCH TRUBEK SPOJOVANÝCH SVAŘOVÁNÍM, STUDENÁ VODA Z TLAKOVÉ ŘADY PN 16 A TEPLÁ VODA Z PN 20 OHŘEV TUV BUDOU ZAJIŠŤOVAT DVA ELEKTRICKÉ ZÁSOBNIKY TEPLÉ VODY OKCE 180 UMÍSTĚNÉ V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV NEMOŽNOSTI VEDENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ V NAVRHOVANÝCH TRASÁCH BUDE PROJEKTANT PŘÍZVÁN KE STANOVENÍ NOVÉ TRASY NEBO ÚPRAV VEDENÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

	ROZVOD STUDENÉ VODY
	ROZVOD TEPLÉ VODY
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

AKCE:
**REVITALIZACE VENKOVNÍCH ŠATEN
NA MĚSTSKÉM STADIONU ŠLUKNOV
NA ST.P.Č. 1590/4 A P.P.Č. 1590/1 V K.Ú. ŠLUKNOV**

ZODP. PROJEKTANT: VLADIMÍR KAŠPAR ČKAIT: 0402211 NOVÉ HRABČÍ 75 407 47 ŠLUKNOV	VYPRACOVAL: VLADIMÍR KAŠPAR ČKAIT: 0402211 NOVÉ HRABČÍ 75 407 47 ŠLUKNOV	KAŠPAR PROJEKT	
INVESTOR: MĚSTO ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU 1 407 77 ŠLUKNOV	MÍSTO AKCE: ST.P.Č. 1950/4 A P.P.Č. 1590/1 K.Ú.: ŠLUKNOV	DATUM STUP. DOK. FORMÁT MĚŘÍTKO:	10/2022 PD–OS 6xA4 1:50
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP – VNITŘNÍ VODOINSTALACE		ČÍSLO VÝKRESU: 02	PARE: