

## Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**evidovaná pod číslem:**

u objednatele: **ORŽP 6/2018**

u zhotovitele: **EI-578/18**

### 1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov  
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov  
IČ: 002 61 688  
DIČ: CZ00261688  
Zastoupený: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov  
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf  
Číslo účtu: 108724561/0300  
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:  
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov  
Telefon: 412 315 339  
E-mail tel. mob: [dzumanova@mesto-sluknov.cz](mailto:dzumanova@mesto-sluknov.cz), 731 411 500  
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:  
Mgr. Martin Chroust, vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov  
Bc. Michal Bušek, pracovník ORŽP MěÚ Šluknov  
E-mail, tel. Mobil: [chroust@mesto-sluknov.cz](mailto:chroust@mesto-sluknov.cz), 734 620 423  
[busek@mesto-sluknov.cz](mailto:busek@mesto-sluknov.cz), 773 071 987

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: CL-EVANS s.r.o.  
Sídlo: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa  
IČ: 26768607  
DIČ: CZ26768607  
Zastoupený: Ing. Jan Neužil, jednatel  
Ing. Josef Láf, jednatel  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu : 9130171001/5500  
Telefon: 487 522 992  
E-mail tel. mob: [neuzil@cl-evans.cz](mailto:neuzil@cl-evans.cz), 602 285 359  
[laf@cl-evans.cz](mailto:laf@cl-evans.cz), 602 284 297  
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:  
Marek Bahník, stavbyvedoucí  
E-mail, tel. Mobil: [bahnik@cl-evans.cz](mailto:bahnik@cl-evans.cz), 602 138 922  
(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

### 2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo „Elektronické zabezpečení budovy radnice ve Šluknově“

(dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. 4 této Smlouvy.

2. Místo plnění: objekt nám. Míru 1 (radnice), Šluknov, okres Děčín, kraj Ústecký, Česká republika, stojící na parcelách č. 1, 2 a 3 v k. ú. a obci Šluknov.
3. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen v položkovém výkazu výměr. Dílo je Zhotovitel plně povinen provést podle rozpočtu Objednatele.
4. Objednatel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré dodávky a služby, které jsou v průvodní a technické zprávě a položkovém rozpočtu. V případě sporu mezi jednotlivými částmi a položkovým rozpočtem, má vždy průvodní a technická zpráva přednost před položkovým rozpočtem. V případě nejasností či neurčitosti si smluvní strany sjednají schůzku za účelem vyjasnění a stanovení objemu a druhu prací.
5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle článku ustanovení 4 odst. 4. až 7. této smlouvy.
6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v průvodní a technické zprávě. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1987 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami. Objednatel je dále povinen řídit se ujednáním vyplynulým z kontrolních dnů, které budou svolávány pro kontrolu provedených prací a stanovení pracovních postupů.

### 3. Termín plnění

1. Zahájení prací: 10.02.2018  
Ukončení prací: 31.08.2018

### 4. Cena díla

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení pracoviště, veškeré doklady o provedení stavby dle článku 10 odst. 2. rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.
2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:  
**Cena bez DPH:..... 1.087.191,55 Kč.**  
**DPH 21 %: ..... 270.510,36 Kč.**  
**Cena včetně DPH:..... 1.315.501,78 Kč.**  
**(cena slovy: Jedenmiliontřístapnácttisícpětsetjednakorun českých a sedmdesátosm haléřů)**  
Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.
3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:
  - a) rozšíření předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v projektu pro realizaci stavby. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
  - b) při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.
4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění. Veškeré tyto práce podléhají schválení státní památkové péče (objekt se nalézá v památkové zóně)

5. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání v stavebním deníku, ale je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví.
7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

## **5. Platební podmínky, fakturace**

1. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, sjednají smluvní strany dílčí plnění za provedené práce a dodávky. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací (zjišťovací protokoly se zůstatkovým plněním) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den v měsíci. Zhotovitel, plátc DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis prací, odsouhlasených objednatelem.
2. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 15 kalendářních dnů ode dne doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 15 dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.
3. Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 8 a termín pozastávky. Dále pak rekapitulaci dílčích daňových dokladů v samostatné příloze.
4. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.
5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“)
6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna uvést ve faktuře i tyto údaje:
  - a) číslo a datum vystavení faktury
  - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
  - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy)
  - d) označení banky a číslo účty, na který musí být zapláceno
  - e) lhůta splatnosti faktury
  - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
  - g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
  - h) označení útvaru, který případ likviduje
  - i) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu - položkového výkazu výměr
7. Pokud zhotovitel nebude řádně a včas odstraňovat vady zjištěné v průběhu záruční doby, má objednatel právo použít pozastavené částky k úhradě nákladů, které podle této Smlouvy nebo podle zákona nese zhotovitel. V případě, že vyúčtované náklady, příp. vzniklá škoda, budou převyšovat výši pozastávky, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady a škodu v plné výši.

8. V případě prodlení zhotovování díla oproti termínům stanoveným v čl. 3 této Smlouvy není Objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část Díla již zhotovil.
9. V případě, že příslušná část Díla není provedena v souladu s průvodní a technickou zprávou a položkovým rozpočtem, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušná část díla je provedena řádně v souladu s průvodní a technickou zprávou a položkovým rozpočtem a veškeré vady odstraněny.

## **6. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné :
  - název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele
  - název, sídlo, RČ objednatele
  - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD
  - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
  - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.
4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních stran o ceně.
7. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek a kontrol a dalších skutečnostech podle článku 8 odst. 1 shora a tuto skutečnost písemně oznámit objednateli. Totéž platí při dokončení díla.
8. Stavební deník má náležitosti uvedené v metodickém pokynu "Stavební deník jeho skladba a vedení" vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v září 1996. Text tohoto pokynu je pro smluvní strany závazný.
9. Součástí stavebního deníku bude i průběžná fotodokumentace díla.

## **7. Staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 2 dny před zahájením prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci tohoto Díla specifikovaný v čl. 2. Pokud bude zhotovitel pro realizaci díla potřebovat prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady po dohodě s provozovatelem objektu.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce objednatele nepořádek do pěti pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatel na zajištění pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto

- znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Za ztrátu, poškození či odcizení materiálu, strojů, zařízení či jakýchkoli jiných věcí souvisejících s provedením díla neodpovídá objednatel, ale zhotovitel, pokud takové poškození či odcizení neučinil výlučně objednatel.
  5. Nejpozději do pěti pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit pracoviště.
  6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození staveb, komunikací, zavazuje se zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty a poškození na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na odstranění znečištění nebo poškození staveb, komunikací a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
  7. Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 17:00 hod každý všední den, nedohodnou-li obě strany jiné.

## **8. Provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 dny před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor objednatele si může zápisem ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého zástupce při dokončení jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku na svůj náklad. V takovém případě až do takového provedení nemůže část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či kontrola provedena, platit za ukončenou. Pokud se zástupce objednatele nebo dozor investora ke kontrole či převzetí bez vážného důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou či převzatou zápisem o této skutečnosti do stavebního deníku. Pokud bude Zhotovitel trvat na provedení zkoušky či kontroly, o jejímž konání nebyl objednatel včas a řádně vyrozuměn, zvýšené náklady s jejich provedením za přítomnosti zástupce objednatele nese zhotovitel. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu.
2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných vlastníků apod.). Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.
5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo jiným adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do převzetí díla zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., Při porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je objednatel oprávněn započíst oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.
8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení objednatele.
9. Při realizaci díla bude zhotovitel spolupracovat a předávat provedené dílo oprávněnému zaměstnanci objednatele. Při realizaci a předávání díla budou striktně kontrolovány použité materiály tak, aby byly dodrženy podmínky dané průvodní a technickou zprávou a položkovým rozpočtem. Pokud nebudou dodrženy tyto podmínky, nebude dílo nebo část díla převzata. Pokud budou během následné péče a záruční doby realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu dle průvodní a technické zprávy a položkového rozpočtu.
10. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.

## **9. Bezpečnost práce**

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:
  - podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
  - Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
  - Zák. ČNR č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění
  - Vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení požárního zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění
  - Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění
  - je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností zhotovitele
3. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky. Toto porušení bude sankcionováno částkou 5 000 Kč a to za každé jednotlivé porušení.
4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce objednatele. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.

## 10. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí řádně dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla nebo jeho části:
  - doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci Díla
  - technické listy výrobků
  - seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu
  - stavební deník (případně deníky)
  - fotodokumentaceBez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
5. Nejpozději při předání díla předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
6. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla.
7. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům objednatele uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel zaručuje objednateli provedení díla a jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.

## 11. Přechod vlastnických práv

1. Staveniště na pozemku okolo objektu č.p. 1 a 431, vymezené a dohodnuté s odborem rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov, kde Dílo realizováno, má zhotovitel po dobu provádění Díla v bezplatném užívání, toto je prosto práv třetích osob řádnému a nerušenému provádění díla bránících, s výjimkou práv majitelů a správců podzemních sítí. Staveniště musí být ohraničeno pevnou zábranou.
2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho řádného předání a převzetí objednatelem.
3. Objednatel se stává vlastníkem díla nebo jeho části vždy po zaplacení dílčí faktury příslušné části. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovenému dílu na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.

## 12. Záruka

1. Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele činí **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.

2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou popř. emailem) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána.
3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 14-ti dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. V případě, že se jedná o havárii, která znemožňuje užívání Díla, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 48 hodin.
4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Nezhájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
7. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeučtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.

### **13. Změna smlouvy**

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

### **14. Smluvní pokuty**

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,05 % z ceny fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
4. Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatel vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.

5. Za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle ustanovení článku 7 odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě nebo došlo v něm k zakázaným úpravám podle čl. 6. odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 500 Kč za každý zjištěný případ.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.
10. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.
12. Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

## **15. Jiná ujednání**

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek a že zajistí dodržování POV (plán organizace výstavby).
2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.
4. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:  
za objednatele - ve věcech technických:  
Mgr. Martin Chroust, vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov  
Bc. Michal Bušek, pracovník ORŽP MěÚ Šluknov  
za zhotovitele - ve věcech technických: Marek Bahník, stavbyvedoucí
5. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné ukládání a zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení (možnost využití přilehlého dvora a průjezdu objektu).
6. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patří zejména:

- a) prodlení v dílčích pracích dle článku 3 této smlouvy o dílo převyšující dobu 10 kalendářních dnů
  - b) nesplnění objemu díla v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty
  - c) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 7 kalendářních dnů
  - d) opakované nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště
  - e) opakované nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8. Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, odstraňování odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných komunikacích, střežení staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo kdykoli přístup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.

### 16. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.
6. Tato smlouva byla schválena na 97. schůzi Rady města dne usnesením č. 20/97R/2018.

Přílohy:

Příloha č. 1 Položkový výkaz výměr

Ve Šluknově dne: 10.02.2018

Za objednatele:


Mgr. Eva Džumanová  
Starostka města Šluknov



V České Lípě dne: 10.02.2018

Za zhotovitele:

Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf  
jednatelé společnosti CLÉVANS s.r.o.



CLÉVANS s.r.o.  
Sídlo: 471 01, 471 01 Česká Lípa 2  
IČO: 000 000 000  
DIČ: CZ000 000 000  
K: 000 000 000 000 000 000  
Město: Česká Lípa

| Název                                                                                                                                                                                                                                            | Mj | Počet    | Materiál celkem |                   | Montáž celkem |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|
| <b>S01 – ACS,PZTS,CCTV</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |                   |               |                  |
| <b>Přístupový systém a docházka</b>                                                                                                                                                                                                              |    |          |                 |                   |               |                  |
| <b>Aktivní prvky</b>                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |                   |               |                  |
| SYSC005EM - RFID přístupová čtečka EM ID s Wiegand 26Bit, napájení 9 až 12VDC, odběr max. 30mA, rozměry 49 x 20 x 110mm, krytí IP68                                                                                                              | ks | 28,00    | 838,58          | 23 480,35         | 246,24        | 6 894,72         |
| SYSA2PRO PCB -                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                 |                   |               |                  |
| IP přístupová PCB ústředna SYSDO na čtyři dveře pro evidenci a kontrolu přístupu osob pro řízení jednoho směru. Přístupový modul podporuje TCP/IP P2P komunikaci pomocí rozhraní Ethernet portu. Čtyři SYSF203TP SYSDO -                         | ks | 8,00     | 4 487,04        | 35 896,32         | 684,00        | 5 472,00         |
| Docházkový a přístupový terminál SYSDO je kompletně vybaven pro evidenci a kontrolu přístupu osob pomocí rozpoznání obličeje, biometrického snímání otisků prstu, ID čipu nebo ID kódu. komunikaci AWZ300A 13,8V/3A pro 17Ah                     | ks | 2,00     | 10 533,60       | 21 067,20         | 1 368,00      | 2 736,00         |
| Akumulátor 12V 18Ah                                                                                                                                                                                                                              | ks | 8,00     | 1 668,96        | 13 351,68         | 684,00        | 5 472,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 8,00     | 1 058,83        | 8 470,66          | 68,40         | 547,20           |
| <b>Aktivní prvky - celkem</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                 | <b>102 266,21</b> |               | <b>21 121,92</b> |
| <b>SW SYSDO - pro docházku a přístupový systém</b>                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |                   |               |                  |
| SYSDO50 people SW pack - Přístupový a docházkový systém SYSDO pro 50 uživatelů, neomezeným počtem terminálů a licence se servisní podporou na 12 měsíců.                                                                                         | ks | 1,00     | 13 023,36       | 13 023,36         | 2 052,00      | 2 052,00         |
| SYSID-C40EM - Modrá - EM4100 identifikační bezkontaktní klíčenka EMmarin 125kHz                                                                                                                                                                  | ks | 50,00    | 46,97           | 2 348,40          | 13,68         | 684,00           |
| <b>SW SYSDO - pro docházku a přístupový systém - celkem</b>                                                                                                                                                                                      |    |          |                 | <b>15 371,76</b>  |               | <b>2 736,00</b>  |
| <b>Dodávka a instalace el.zámeků</b>                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |                   |               |                  |
| 11211 - Elektrický zámek BEFO PROFI, nízkoodběrový, 12VDC,230mA samozamykací elektromechanický zámek ,rozteč 72 mm, backset 65 mm s oboustrannou kontrolou vstupu                                                                                | ks | 24,00    | 1 116,29        | 26 790,91         | 410,40        | 9 849,60         |
| pravolevý - oboustranná střelka bezpečnostní třída RC3 EL520/65 - samozamykací elektromotorický zámek, rozteč 72 mm, backset 65 mm                                                                                                               | ks | 3,00     | 14 329,80       | 42 989,40         | 2 052,00      | 6 156,00         |
| kabel délky 10m pro zámek                                                                                                                                                                                                                        | ks | 1,00     | 36 439,42       | 36 439,42         | 2 052,00      | 2 052,00         |
| kabelová zadlabací průchodka, délka 258 mm                                                                                                                                                                                                       | ks | 4,00     | 1 088,93        | 4 355,71          | 136,80        | 547,20           |
| protiplech pro samozamykací zámky                                                                                                                                                                                                                | ks | 4,00     | 735,98          | 2 943,94          | 684,00        | 2 736,00         |
| bezpečnostní kování klika/koule, rozteč 92 mm,bezpečnostní třída RC3                                                                                                                                                                             | ks | 4,00     | 507,53          | 2 030,11          | 410,40        | 1 641,60         |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 4,00     | 5 228,50        | 20 913,98         | 2 052,00      | 8 208,00         |
| <b>Dodávka a instalace el.zámeků - celkem</b>                                                                                                                                                                                                    |    |          |                 | <b>136 463,47</b> |               | <b>31 190,40</b> |
| <b>El pohon</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |                   |               |                  |
| EM SW PUSH - Elektrohýdraulický pohon EM SW PUSH                                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |                   |               |                  |
| EM SW PUSH BK (obsahuje: dveřní pohon s eloxovaným stříbrným krytem, sadu prodloužení hřídele 50mm, přepínač režimů PS-3B (on/off/open), 1x spínač polohy dveří 4                                                                                | ks | 1,00     | 50 549,20       | 50 549,20         | 2 137,50      | 2 137,50         |
| EXB - rozšiřující jednotka pohonu - elektrohydraulického EM SW - tato rozšiřující jednotka obsahuje vstupy pro dveřní snímače, safety senzory a radarová čidla                                                                                   | ks | 1,00     | 4 345,11        | 4 345,11          | 356,25        | 356,25           |
| EXU-SI - ROZŠÍŘUJÍCÍ JEDNOTKA POHONU - obsahuje vstupy a napájení pro elektromotorický zámek, volič režimů klíčového spínače, vstup pro akumulátory, funkci EPS, Otevření/Zavření, otevření klíčem a vnější impuls monitoringu stavu akumulátorů | ks | 1,00     | 2 703,62        | 2 703,62          | 356,25        | 356,25           |
| Eye-tech K4 340 mm - Pro zabezpečení pohybu dveří je možné použít infračervený detektor překážek. Detektor se instaluje na hranu dveří pod pohon. Při detekci přeruší pohyb dveří.Připojuje se do rozšiřující jednotky EXB                       | ks | 1,00     | 8 803,08        | 8 803,08          | 712,50        | 712,50           |
| RADAROVÉ CIDLO EMSA51 EAGLE ONE - Používá se jako aktivační člen pohonu. Při pohybu osob ke dveřím dochází k automatickému otevření dveří.                                                                                                       | ks | 2,00     | 11 624,58       | 23 249,16         | 712,50        | 1 425,00         |
| <b>El pohon - celkem</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                 | <b>89 650,17</b>  |               | <b>4 987,50</b>  |
| <b>Vrátník pro invalidy + vrátník chodba výtah 1.np</b>                                                                                                                                                                                          |    |          |                 |                   |               |                  |
| IP Uni 1 tlačítko - IP dveřní komunikátor s 1 tlačítkem umožňující přenos audia po SIP protokolu                                                                                                                                                 | ks | 2,00     | 7 933,03        | 15 866,06         | 684,00        | 1 368,00         |
| <b>Vrátník pro invalidy + vrátník chodba výtah 1.np - celkem</b>                                                                                                                                                                                 |    |          |                 | <b>15 866,06</b>  |               | <b>1 368,00</b>  |
| <b>Kabely</b>                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                 |                   |               |                  |
| Kabel FTP Cat.5e LSOH                                                                                                                                                                                                                            | m  | 1 100,00 | 7,70            | 8 470,00          | 7,70          | 8 470,00         |
| <b>Kabely - celkem</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 | <b>8 470,00</b>   |               | <b>8 470,00</b>  |
| <b>Instalační materiál</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |                   |               |                  |
| Trubka ohebná 16 mm, 320 N                                                                                                                                                                                                                       | m  | 120,00   | 6,61            | 793,44            | 30,10         | 3 611,52         |
| sekání šlicu v cihle (do šíře 30mm, do hl.30mm)                                                                                                                                                                                                  | m  | 120,00   | 0,00            | 0,00              | 34,20         | 4 104,00         |
| Krabice univerzální KU68, pod omítku                                                                                                                                                                                                             | ks | 28,00    | 11,86           | 331,97            | 88,92         | 2 489,76         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |          |                   |           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-------------------|-----------|-------------------|
| SN-ESD 45 - příchytka pro Euro-Clip a stahovací pásek 3132 S 2/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 200,00 | 5,24     | 1 048,80          | 6,84      | 1 368,00          |
| Stahovací pásek 3,6x200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 200,00 | 1,14     | 228,00            | 4,10      | 820,80            |
| <b>Instalační materiál - celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |          | <b>2 402,21</b>   |           | <b>12 394,08</b>  |
| <b>Ostatní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |          |                   |           |                   |
| Sestavení programu pro ústřednu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 1,00   | 0,00     | 0,00              | 5 472,00  | 5 472,00          |
| Parametrizace systému                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 1,00   | 0,00     | 0,00              | 3 420,00  | 3 420,00          |
| Nastavení a oživení, zkušební provoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 1,00   | 0,00     | 0,00              | 13 680,00 | 13 680,00         |
| Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 1,00   | 0,00     | 0,00              | 1 641,60  | 1 641,60          |
| Výchozí revize, vypracování revizní zprávy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 1,00   | 273,60   | 273,60            | 4 788,00  | 4 788,00          |
| Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 1,00   | 8 208,00 | 8 208,00          | 3 420,00  | 3 420,00          |
| Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 1,00   | 273,60   | 273,60            | 7 524,00  | 7 524,00          |
| Doprava a přesun materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 1,00   | 0,00     | 0,00              | 6 840,00  | 6 840,00          |
| Podružný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 1,00   | 1 368,00 | 1 368,00          | 2 394,00  | 2 394,00          |
| <b>Ostatní - celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |          | <b>10 123,20</b>  |           | <b>49 179,60</b>  |
| <b>Přístupový systém a docházka - celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          | <b>380 613,08</b> |           | <b>131 447,50</b> |
| <b>Elektrický zabezpečovací systém</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |                   |           |                   |
| <b>Ústředna a linkové moduly</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |          |                   |           |                   |
| EVO192 - Ústředna zabezpečovacího a přístupového systému, 8 (16ATZ) zón na PCB rozšiřitelná na 192 zón, 8 nezávislých podsystémů, 999 uživatelů, možno připojit až 254 modulů, 4 PGM + 1 relé na PCB, 1,7A zdroj.                                                                                                                                                     | ks | 1,00   | 3 062,95 | 3 062,95          | 1 368,00  | 1 368,00          |
| IP150 - Ethernetový komunikační modul umožňující vzdálený přístup k ústřednám Digiplex EVO, Spectra série SP a Magellan MG5000/5050 pomocí síťového rozhraní.                                                                                                                                                                                                         | ks | 1,00   | 4 073,90 | 4 073,90          | 136,80    | 136,80            |
| PCS250 - GSM/GPRS/SMS komunikátor výhradně určený pro komunikaci s ústřednami SPECTRA SP, MAGELLAN nebo DIGIPLEX EVO a EVOHD. Plastový kryt, tamper, interní GSM anténa a LED signalizace provozu                                                                                                                                                                     | ks | 1,00   | 4 641,62 | 4 641,62          | 136,80    | 136,80            |
| DGP2-PS17 - Napájecí zdroj k ústřednám Digiplex EVO48/192/HD (DGP-848/96 NE). Posilovací napájecí zdroj s celkovým proudem 1,7 A zdroj, sloužící k vyrovnávání úbytku napětí ve sběrnicových systémech.                                                                                                                                                               | ks | 5,00   | 2 269,51 | 11 347,56         | 684,00    | 3 420,00          |
| ZX8 - Sběrnicový modul rozšíření systému o 8 zón. Modul lze připojit kamkoliv na sběrnici a má plně programovatelné zóny. Kryt ústředny 320 x 395 x 90 mm s instalovaným transformátorem 18/40 VA, ochranný kontakt TAMPER, provedené pospojování, prostor pro 17Ah akumulátor, 8mm distanční mezeru od zdi. Předvrtané otvory pro ústřednu Snurit. Spectra. Dininlex | ks | 9,00   | 1 528,06 | 13 752,50         | 205,20    | 1 846,80          |
| Akumulátor 12 V/18 Ah, olověný, bezúdržbový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 6,00   | 838,58   | 5 031,50          | 410,40    | 2 462,40          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 6,00   | 998,64   | 5 991,84          | 68,40     | 410,40            |
| <b>Ústředna - celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |          | <b>47 901,89</b>  |           | <b>9 781,20</b>   |
| <b>Detektory, klávesnice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          |                   |           |                   |
| K641+ - LCD klávesnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 3,00   | 3 065,69 | 9 197,06          | 164,16    | 492,48            |
| DG467 Stropní detektor pohybu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 47,00  | 738,72   | 34 719,84         | 109,44    | 5 143,68          |
| NV75M - Duální infrapasivní detektor pohybu, patentovaná MIRONEL optická čočka, PET imunita, aktivní antimasking, dosah až 16m x 90°, detekce "CREEP" plížení pod detektorem, duál tamper otevření a odstranění.                                                                                                                                                      | ks | 16,00  | 1 190,16 | 19 042,56         | 109,44    | 1 751,04          |
| DG457 - Detektor tříštění skla. Jedná se o vysoce kvalitní a 100% spolehlivý detektor, plně otestovaný přímo při výrobě. Čidla detekují dvě frekvence, vzniklé při porušení skla. Nízkou nárazu a vysokou tříštění.                                                                                                                                                   | ks | 13,00  | 621,07   | 8 073,94          | 109,44    | 1 422,72          |
| MAS 333 - Plastový magnetický kontakt pro skrytou zápusťnou montáž do oken, dveří atd., 4 přívodní vodiče, sabotážní smyčka, přívodní kabel 3m                                                                                                                                                                                                                        | ks | 168,00 | 0,00     | 0,00              | 68,40     | 11 491,20         |
| RK1S 18S - Montážní krabička do KO68 - 18 šroubovacích svorek                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 80,00  | 203,83   | 16 306,56         | 68,40     | 5 472,00          |
| SD169-AR - Optický detektor kouře s auto resetem, NO/NC výstup relé, napájení 12VDC                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 21,00  | 656,64   | 13 789,44         | 109,44    | 2 298,24          |
| GS-133 - Detektor hořlavých plynů s napájecím napětím 12V                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,00   | 952,13   | 952,13            | 109,44    | 109,44            |

|                                                                                                                 |    |          |           |                   |           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| UM2DLED50 - Tísňové tlačítko mechanické s indikací LED s přepínacím kontaktem, bílé, na instalační krabice KU68 | ks | 1,00     | 971,28    | 971,28            | 164,16    | 164,16            |
| AS270 - Vnitřní siréna, tamper kontakt, VdS-C, 100dB, 12V/120mA                                                 | ks | 6,00     | 549,94    | 3 299,62          | 205,20    | 1 231,20          |
| AS510 - Venkovní siréna s červeným majákem, 12 V, zálohovaná, plastový kryt, doporučený aku. BS121              | ks | 1,00     | 1 108,08  | 1 108,08          | 478,80    | 478,80            |
| Akumulátor 12 V/1,2 Ah, olovený, bezúdržbový                                                                    | ks | 1,00     | 191,52    | 191,52            | 68,40     | 68,40             |
| <b>Detektory a klávesnice - celkem</b>                                                                          |    |          |           | <b>107 652,02</b> |           | <b>30 123,36</b>  |
| <b>Kabely</b>                                                                                                   |    |          |           |                   |           |                   |
| Kabel UTP Cat.5e LSOH                                                                                           | m  | 4 776,00 | 5,93      | 28 312,13         | 9,35      | 44 646,05         |
| Kabel FTP Cat.5e LSOH                                                                                           | m  | 650,00   | 7,64      | 4 964,70          | 9,35      | 6 076,20          |
| Kabel CYKY 3Jx1,5                                                                                               | m  | 240,00   | 16,42     | 3 939,84          | 10,94     | 2 626,56          |
| <b>Kabely - celkem</b>                                                                                          |    |          |           | <b>37 216,67</b>  |           | <b>53 348,81</b>  |
| <b>Instalační materiál</b>                                                                                      |    |          |           |                   |           |                   |
| Trubka ohebná 16 mm, 320 N                                                                                      | m  | 750,00   | 6,61      | 4 959,00          | 30,10     | 22 572,00         |
| sekání šlicu v cihle (do šíře 30mm, do hl.30mm)                                                                 | m  | 750,00   | 0,00      | 0,00              | 34,20     | 25 650,00         |
| Krabice univerzální KU68, pod omítku                                                                            | ks | 85,00    | 11,86     | 1 007,76          | 88,92     | 7 558,20          |
| Jistič 1/B10                                                                                                    | ks | 6,00     | 76,61     | 459,65            | 109,44    | 656,64            |
| GZ Kabelový žlab M2 100/50                                                                                      | m  | 38,00    | 116,28    | 4 418,64          | 82,08     | 3 119,04          |
| GZ Kabelový žlab M2 200/50                                                                                      | m  | 70,00    | 175,79    | 12 305,16         | 82,08     | 5 745,60          |
| GZ Spojka žlabu SZM 1                                                                                           | ks | 130,00   | 17,78     | 2 311,92          | 13,68     | 1 778,40          |
| GZ Podpěra PZM 100                                                                                              | ks | 21,00    | 56,77     | 1 192,21          | 61,56     | 1 292,76          |
| GZ Podpěra PZM 200                                                                                              | ks | 71,00    | 67,03     | 4 759,27          | 61,56     | 4 370,76          |
| GZ Závitová tyč Závitová tyč 8mm/1m                                                                             | ks | 163,00   | 20,06     | 3 270,43          | 27,36     | 4 459,68          |
| GZ Kovová hmoždinka M8                                                                                          | ks | 163,00   | 6,16      | 1 003,43          | 13,68     | 2 229,84          |
| GZ Spojka žlabu SUM 1                                                                                           | ks | 130,00   | 58,14     | 7 558,20          | 20,52     | 2 667,60          |
| <b>Instalační materiál - celkem</b>                                                                             |    |          |           | <b>43 245,67</b>  |           | <b>82 100,52</b>  |
| <b>Ostatní</b>                                                                                                  |    |          |           |                   |           |                   |
| Sestavení programu pro ústřednu                                                                                 | ks | 1,00     | 0,00      | 0,00              | 11 628,00 | 11 628,00         |
| Uvedení systému do provozu                                                                                      | ks | 1,00     | 0,00      | 0,00              | 8 892,00  | 8 892,00          |
| Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení                                                           | ks | 1,00     | 0,00      | 0,00              | 2 052,00  | 2 052,00          |
| Výchozí revize, vypracování revizní zprávy                                                                      | ks | 1,00     | 273,60    | 273,60            | 10 260,00 | 10 260,00         |
| Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným                                                               | ks | 1,00     | 16 416,00 | 16 416,00         | 6 840,00  | 6 840,00          |
| Dokumentace skutečného provedení                                                                                | ks | 1,00     | 273,60    | 273,60            | 5 472,00  | 5 472,00          |
| Doprava a přesun materiálu                                                                                      | ks | 1,00     | 0,00      | 0,00              | 45 144,00 | 45 144,00         |
| Podružný materiál                                                                                               | ks | 1,00     | 4 788,00  | 4 788,00          | 8 892,00  | 8 892,00          |
| <b>Ostatní - celkem</b>                                                                                         |    |          |           | <b>21 751,20</b>  |           | <b>99 180,00</b>  |
| <b>Elektrický zabezpečovací systém - celkem</b>                                                                 |    |          |           | <b>257 767,45</b> |           | <b>274 533,89</b> |
| <b>CCTV IP kamerový systém</b>                                                                                  |    |          |           |                   |           |                   |
| <b>Aktivní prvky</b>                                                                                            |    |          |           |                   |           |                   |
| Minidome FullHD kamera pro venkovní instalace, IR LED, 3 MPx, 2.8mm objektiv, IP67, IK10                        | ks | 1,00     | 4 275,00  | 4 275,00          | 741,00    | 741,00            |
| P záznamové zařízení podporující technologii 4K pro záznam, živý obraz i přehrávání.                            | ks | 0,00     | 28 557,00 | 0,00              | 2 223,00  | 0,00              |
| SATA DISK 4000GB, 5900 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC                                                     | ks | 0,00     | 5 127,83  | 0,00              | 148,20    | 0,00              |
| Videoserver, DVR, NAS                                                                                           | ks | 0,00     | 5 127,83  | 0,00              | 148,20    | 0,00              |
| 19" patchpanel 24xRJ45, Cat.5e stíněný, výška 1U                                                                | ks | 1,00     | 3 021,57  | 3 021,57          | 1 793,22  | 1 793,22          |
| <b>Aktivní prvky - celkem</b>                                                                                   |    |          |           | <b>7 296,57</b>   |           | <b>2 534,22</b>   |
| <b>Kabely</b>                                                                                                   |    |          |           |                   |           |                   |
| Kabel FTP Cat.5e LSOH                                                                                           | m  | 610,00   | 7,70      | 4 697,00          | 7,70      | 4 697,00          |
| <b>Kabely - celkem</b>                                                                                          |    |          |           | <b>4 697,00</b>   |           | <b>4 697,00</b>   |
| <b>Instalační materiál</b>                                                                                      |    |          |           |                   |           |                   |
| SN-ESD 45 - příchytka pro Euro-Clip a stahovací pásek 3132 S 2/100                                              | ks | 300,00   | 5,24      | 1 573,20          | 7,18      | 2 154,60          |
| Stahovací pásek 3,6x200                                                                                         | ks | 300,00   | 1,14      | 342,00            | 4,33      | 1 299,60          |
| <b>Instalační materiál - celkem</b>                                                                             |    |          |           | <b>1 915,20</b>   |           | <b>3 454,20</b>   |
| <b>Ostatní</b>                                                                                                  |    |          |           |                   |           |                   |
| Oživení systému                                                                                                 | ks | 0,10     | 0,00      | 0,00              | 6 566,40  | 656,64            |
| Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení                                                           | ks | 0,10     | 0,00      | 0,00              | 2 052,00  | 205,20            |
| Výchozí revize, vypracování revizní zprávy                                                                      | ks | 1,00     | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00              |
| Dokumentace skutečného provedení                                                                                | ks | 1,00     | 273,60    | 273,60            | 4 104,00  | 4 104,00          |
| Doprava a přesun materiálu                                                                                      | ks | 1,00     | 0,00      | 0,00              | 10 533,60 | 10 533,60         |

|                                                                                                                             |    |      |        |                   |          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|-------------------|----------|---------------------|
| Podružný materiál                                                                                                           | ks | 1,00 | 410,40 | 410,40            | 2 052,00 | 2 052,00            |
| <b>Ostatní - celkem</b>                                                                                                     |    |      |        | <b>684,00</b>     |          | <b>17 551,44</b>    |
| <b>CCTV IP kamerový systém – celkem</b>                                                                                     |    |      |        | <b>14 592,77</b>  |          | <b>28 236,86</b>    |
| Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásky, svorky, příchytky pro vodiče a kabely |    |      |        |                   |          |                     |
| <b>S01 – ACS,PZTS,CCTV - celkem</b>                                                                                         |    |      |        | <b>652 973,30</b> |          | <b>434 218,25</b>   |
| <b>ACS,PZTS,CCTV celkem</b>                                                                                                 |    |      |        |                   |          | <b>1 087 191,55</b> |