






TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE


OZN.	SCHÉMA, ROZMĚRY ŠÍŘKA VÝŠKA	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KOVÁNÍ ZASKLENÍ SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY	POČET KUSŮ		POZNÁMKA
					1NP		
①	1000mm 1970mm 	VNITŘNÍ DVEŘE HLADKÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA JEDNOKŘÍDLOVÉ, POSUVNÉ	-	KOVÁNÍ OBOUSTRANNÝ ZAPUŠTĚNÝ ÚCHYT S VLOŽKOVÝM ZÁMKEM ATYPICKÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA CELOU TLOUŠŤKU STĚNY 650mm	-	1P	STAVEBNÍ POUZDRO PRO OSAZENÍ DO ZDI, JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÉ SDK. NAPOJENÍ SDK NA OSTĚNÍ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU A CELOPLOŠNĚ PŘEŠTUKOVÁNO
②	900mm 1970mm 	VNITŘNÍ DVEŘE HLADKÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA JEDNOKŘÍDLOVÉ, POSUVNÉ	-	KOVÁNÍ OBOUSTRANNÝ ZAPUŠTĚNÝ ÚCHYT S VLOŽKOVÝM ZÁMKEM ATYPICKÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA CELOU TLOUŠŤKU STĚNY 190mm	1L	-	STAVEBNÍ POUZDRO PRO OSAZENÍ DO ZDI, JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÉ SDK. NAPOJENÍ SDK NA OSTĚNÍ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU A CELOPLOŠNĚ PŘEŠTUKOVÁNO JEDNOSTRANNĚ PŘÍZDĚNNÉ
③	900mm 1970mm 	VNITŘNÍ DVEŘE HLADKÉ DO OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ	-	KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA S VLOŽKOVÝM ZÁMKEM	2L	1P	
④	700mm 1970mm 	VNITŘNÍ DVEŘE HLADKÉ DO OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ	-	KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA S VLOŽKOVÝM ZÁMKEM	1L	1P	

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚRY ŠÍŘKA VÝŠKA	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KOVÁNÍ ZASKLENÍ SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
					1NP	
①	1400mm 2600mm 	PROFIL DŘEVĚNÝ - EUROPROFIL LEPENÝ ČTYŘKŘÍDLOVÉ OKNO S POUTCEM KŘÍDLA OTVÍRAVÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ	-	IZOLAČNÍ TROJSKLO, KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ VNITŘNÍ STRANA - PAROTĚSNÝ SAMOLEPÍCÍ PÁSEK VNĚJŠÍ STRANA - SAMOLEPÍCÍ PAROPROPUSTNÝ PÁSEK, DOPLNĚNÝ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU PRO NAPOJENÍ OSTĚNÍ OSAZENÍ VNITŘNÍHO PARAPETU DTD ZAKONČENÁ NOSEM	12	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U = max. 1,0 W/m2.K

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝPLNÍ OTVORŮ, BUDOU VÝROBCEM ZAMĚŘENY
SKUTEČNÉ STAVEBNÍ OTVORY.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv, SOUŘADNICOVÝ JTSK, ±0,000 = 345,42m N.M.

		473 01 Okrouhlá, Okrouhlá 70 tel.: +420 603 192 266 email: knakal.jiri@gmail.com		HIP ING. ARCH. JIŘÍ KŇÁKAL
KŇÁKAL INŽENÝRING PROJEKTY				KONTROLOVAL ING. ARCH. JIŘÍ KŇÁKAL
				VYPRACOVAL ING. ARCH. JIŘÍ KŇÁKAL
OBJEDNATEL MĚSTO ŠLUKNOV , nám. Míru 1, pošt. schránka 18, 407 77 Šluknov				ČÍSLO VÝTISKU
NAZEV ZAKÁZKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PŘÍRODOPISU A VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU				
STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST SO 01 / ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
STUPEŇ DSP	DATUM 02/2017	MĚŘÍTKO 1 : 100	ČÍSLO ZAKÁZKY ORŽP 54/2016	
VÝKRES STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY - ULICE T.G.M. Č.P. 678 STAVEBNÍ ÚPRAVY - SPEC. VÝPLNÍ OTVORŮ				ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.b)04