

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 5/2021**

u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám.Míru 1, 407 77 Šluknov
Zastoupený: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov
IČO : 00261688
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
číslo účtu: 108724561/0300
Telefon: [REDACTED]
E-mail tel. mob: dzumanova@mesto-sluknov.cz, [REDACTED]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací: [REDACTED] vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov

E-mail, tel. Mobil: [REDACTED]
(dále jen jako „Objednatel“)

Název: **Stavby MH s.r.o.**
Sídlo: Lužická 102, Hrádek nad Nisou- Dolní Sedlo, 463 34
IČ: 09185500
DIČ: CZ09185500
Zastoupený: Miroslavem Hochmanem
Bankovní spojení: České spořitelna a.s.,
Číslo účtu : 5901432399/0800
Telefon: [REDACTED]
E-mail tel. mob: info@stavbymh.cz
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací: Miroslav Hochman, jednatel

E-mail, tel. Mobil: [REDACTED]
(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

2. Vymezení pojmů

1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

3. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, za podmínek stanovených touto smlouvou, provést pro Objednatele dílo v rozsahu a objemu dle odst. 2 a 3 tohoto článku, v souladu s podmínkami specifikovanými v projektové dokumentaci. Objednatel se zavazuje včas a řádně zhotovené objednané dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení díla.
2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:
„Základní škola J. Vohradského – zkvalitnění výuky přírodopisu a vybudování bezbariérového přístupu“
místo plnění je budova č. p. 678 v k. ú. a obci Šluknov.
3. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen v projektové dokumentaci zpracované Ing. arch. Jiřím Kňákalem, ČKA 00595 v únoru 2017. Objednatel potvrzuje, že projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., a že spolu s podpisem smlouvy projektovou dokumentaci zhotoviteli předal.
4. Dílo je zhotovitel plně povinen provést podle položkového rozpočtu, který je připojen k této smlouvě jako příloha č. 1.
5. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, které jsou v zadávací dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo ve výkresové části. V případě sporu mezi jednotlivými částmi a výkazem výměr, má vždy projektová dokumentace přednost před výkazem výměr. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace platí z hlediska dodávky zhotovitele Dílo specifikované ve výkazu výměr. V případě nejasností či neurčitosti si účastníci sjednají schůzku za účelem vyjasnění a stanovení objemu a druhu prací.
6. Objednatel prohlašuje, že projektová dokumentace je úplná.
7. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle článku ustanovení 4 odst. 4. až 7. této smlouvy.
8. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1987 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami.

3. Termín plnění

1. Předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo**
2. Zahájení stavebních prací: **nejpozději dva kalendářní dny po předání a převzetí staveniště**
3. Ukončení stavebních prací: **nejpozději do 31.07.2021**
4. Předání a převzetí stavby: **nejpozději 1 kalendářních den po ukončení stavebních prací**
5. Počátek běhu záruční lhůty: **ode dne převzetí stavby bez vad a nedodělků**

4. Cena díla

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, zisk, veškeré doklady o provedení stavby dle článku 10 odst. 2. rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.
2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Cena celkem

Cena bez DPH.....2.175.817,22 Kč

DPH 21 %:.....456.921,62 Kč
Cena včetně DPH:.....2.632.738,84 Kč
(slovy: **dvamiliony šestsetřicetdvatisíc sedm setřicet osm,84**)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:

- a) rozšíření předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v projektové dokumentaci. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
- b) při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.
- c) v případě ustanovení v čl. 4, odst. 9

- 4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si Objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění. Vícepráce mohou být prováděny maximálně do výše limitů stanovených zákonem č. 134/2016 Sb.
- 5. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání ve stavebním deníku, ale je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví, konkrétně dle cenové soustavy URS.
- 7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
- 8. Cena obsahuje i veškeré energie (voda, elektřina, ad.) potřebné pro realizaci díla. V případě, že bude zhotovitel využívat energie poskytnuté objednatelem, tento mu veškeré náklady přeúčtuje.
- 9. Na jednotlivé poddodávky realizované třetí osobou Objednatel připraví předávací protokol a Zhotovitel se zavazuje takto realizované bezvadné Dílo převzít. V případě prodlení díky dodávce třetí strany se posouvají termíny Díla zápisem do stavebního deníku odsouhlaseném Stavebním dozorem Objednatele.

5. Platební podmínky, fakturace

- 1. Práce budou zhotoviteli objednatelem hrazeny na základě dílčích daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených objednatelem odsouhlaseným měsíčním soupisem provedených prací. Soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) zpracuje zhotovitel k poslednímu dni měsíce prováděných prací a objednatel ověří a potvrdí jejich správnost do 3 pracovních dnů.
- 2. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 30 kalendářních dnů od doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 30 dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.
- 3. Každý daňový doklad musí mimo jiné náležitosti (stanovené zák. č. 588/1992 Sb. /o DPH) obsahovat:
 - celý název Objednatele a zhotovitele dle výpisu z obchodního rejstříku
 - název "Dílčí daňový doklad", popř. "Konečný daňový doklad"
 - sjednanou cenu za jednotlivý daňový doklad bez DPH, výši DPH a sazbu DPH (samostatně 21% či jinou sazbou DPH podle platné právní úpravy) a částku celkem
 - datum vystavení a splatnost daňového dokladu
 - v příloze výkaz výměr a soupis odsouhlasených provedených prací, potvrzený stavbyvedoucím objednatele a zástupcem Objednatele

- číslo smlouvy nebo úplný název zakázky uvedený v záhlaví
 - číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_063/0004158
4. Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti z ustanovení odst. 4.
 5. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.
 6. Pokud zhotovitel nebude řádně a včas odstraňovat vady zjištěné v průběhu záruční doby, má objednatel právo použít pozastavené částky k úhradě nákladů, které podle této smlouvy nebo podle zákona nese zhotovitel. V případě, že vyúčtované náklady příp. vzniklá škoda budou převyšovat výši pozastávky, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady a škodu v plné výši.
 7. V případě prodlení v zhotovování díla oproti termínům, stanoveným v článku 3 této smlouvy o dílo není Objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část díla již zhotovil.
 8. V případě, že příslušná část díla není provedena v souladu s projektem a nebo není provedena řádně a bez závad, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušná část díla je provedena řádně v souladu prováděným projektem a veškeré vady odstraněny.

6. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné :
 - název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele
 - název, sídlo, RČ objednatele
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.
4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro Objednatele.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel i Objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních stran o ceně.
7. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek a kontrol a dalších skutečnostech podle článku 8 odst. 1 shora a tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli. Totéž platí při dokončení díla.
8. Stavební deník má náležitosti uvedené v metodickém pokynu "Stavební deník jeho skladba a vedení" vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v září 1996. Text tohoto pokynu je pro smluvní strany závazný.

7. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 2 dny před zahájením prací.

2. Staveništěm se rozumí prostor určený zadávací dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce objednatele (TD) nepořádek do 5-ti pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na zajištění pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Za ztrátu, poškození či odcizení materiálu, strojů, zařízení či jakýchkoli jiných věcí souvisejících s provedením Díla neodpovídá Objednatel, ale Zhotovitel, pokud takové poškození či odcizení neučinil výlučně Objednatel.
5. Nejpozději do 5-ti pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace stavby.
6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození přilehlých fasád, komunikací a chodníků, zavazuje se zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené Objednatelem na odstranění znečištění nebo poškození přilehlých fasád, komunikací a chodníků či ostatních částí rekonstruovaného objektu a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce Objednateli, je Objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 15:00 hod každý všední den, nedohodnou-li obě strany na jiné.
8. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, příp. činnosti koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.

8. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 dny před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor Objednatele si může zápisem ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého zástupce při dokončení jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku na svůj náklad. V takovém případě až do takového provedení nemůže část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či kontrola provedena, platit za ukončenou. Pokud se zástupce Objednatele nebo dozor investora ke kontrole či převzetí bez vážného důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou či převzatou zápisem o této skutečnosti do stavebního deníku. Pokud bude Zhotovitel trvat na provedení zkoušky či kontroly, o jejímž konání nebyl Objednatel včas a řádně vyrozuměn, zvýšené náklady s jejich provedením za přítomnosti zástupce Objednatele nese zhotovitel. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu.
2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání Objednatele doložit.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.

4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných vlastníků apod.). Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.
5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo jiným adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do převzetí díla zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., Při porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je Objednatel oprávněn započíst oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek Objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.
8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení Objednatele.
9. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací.
10. Zhotovitel může v průběhu provádění stavby změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatel. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
11. Provádění stavby bude objednatel kontrolováno průběžně, jednou týdně se pak budou konat pravidelné kontrolní dny za účasti kontaktních osob objednatel a zhotovitele.
12. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

9. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.
Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:
 - podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
 - Zák. ČNR č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění
 - Vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení požárního zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění

- je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností zhotovitele
3. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky. Toto porušení bude sankcionováno částkou 5 000 Kč a to za každé jednotlivé porušení.
 4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce Objednatele. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost Objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.

10. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí řádně dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato. Předání a převzetí díla organizuje objednatel, který také z předání a převzetí pořizuje zápis, který obsahuje prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla nebo jeho části:
 - doklady o likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně atestů
 - seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nepřetržitě nahlásit reklamovanou vadu
 - stavební deník (případně deníky)
 - případné jiné doklady nutné ke kolaudaci a užívání stavbyBez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
5. Nejpozději při předání díla předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
6. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla.
7. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům objednatele uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel zaručuje objednateli provedení díla a jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.

8. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

11. Přechod vlastnických práv

1. Staveniště na má zhotovitel po dobu provádění díla v bezplatném užívání, toto je prosto práv třetích osob řádnému a nerušenému provádění díla bránících, s výjimkou práv majitelů a správců podzemních sítí.
2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho řádného předání a převzetí objednatelem.
3. Objednatel se stává vlastníkem Díla nebo jeho části vždy po zaplacení dílčí faktury příslušné části. Objednatel se zavazuje, že nepřenesse vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.

12. Záruka

1. Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele činí **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla Objednateli.
2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou popř. emailem) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána.
3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 14-ti dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. V případě, že se jedná o havárii, která znemožňuje užívání Díla, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 48 hodin.
4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
7. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeúčtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.

13. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od

smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

14. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,015 % z ceny fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 % z ceny díla** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
4. Převzme-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatel vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.
5. Za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle ustanovení článku 7 odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě nebo došlo v něm k zakázaným úpravám podle čl. 6. odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 3.000 Kč za každý zjištěný případ.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.
10. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.
12. Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

15. Jiná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek a že zajistí dodržování POV (plán organizace výstavby).
2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo realizovat.
4. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:
- za objednatele - ve věcech technických: [redacted] vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
[redacted] pracovník ORŽP MěÚ Šluknov
- za zhotovitele - ve věcech technických: Karel Kosina, [redacted]
5. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné ukládání a zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení.
6. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patří zejména:
- a) prodlení v dílčích pracích dle článku 3 této smlouvy o dílo převyšující dobu 10 kalendářních dnů
 - b) nesplnění objemu díla v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 7 kalendářních dnů
 - d) opakované nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště
 - e) opakované nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8. Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, odstraňování odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných komunikacích, střežení staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo kdykoli přístup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.
9. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.
10. Objednatel prohlašuje, že pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů, zajistí a jmenuje koordinátora BOZP na pracovišti.
11. Zhotovitel umožní objednateli zajistit a strpět při provádění stavby výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případ výkon činnosti koordinátora BOZP, pokud to stanoví jiný předpis.
12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
13. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
14. **Zhotovitel bere na vědomí, že s výjimkou letních prázdnin (1.7. – 31.7.) budou stavební práce probíhat za provozu školy. Stavební úsek, kterého se práce budou týkat, bude oddělen od zbytku budovy provizorní příčkou (viz příslušná položka v rozpočtu) a stavba bude mít k dispozici vlastní vchod do objektu. Přesto na chodbě může občasné docházet s kontakty s žáky a zaměstnanci školy. Zhotovitel bude nucen provést taková režimová opatření, aby kontakt s ostatními osobami ve škole byl minimalizován a jeho pracovníci se v maximální míře zdržovali v uzavřeném úseku. K tomu mu zadavatel poskytne potřebnou součinnost. Jakékoliv vícepráce vzniklé ztížením provádění stavby realizované za provozu**

zadavatel nebude akceptovat, tj. podáním nabídky uchazeč bere na vědomí tuto skutečnost.

16. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.
6. Tato smlouva byla schválena na 64. schůzi Rady města dne 27.01.2021 usnesením č. 16/64R/2021


Přílohy:

Příloha č. 1 Rozpočet stavby


Ve Šluknově dne: 10.02.2021

Ve Hrádku n. N. dne: 10.02.2021

Za objednatele:



Za zhotovitele:



jednatel společnosti


STAVBY MH s.r.o.
Lužická 102, Dolní Sedlo, 463 34 Hrádek nad Nisou
tel.: 734 680 360, e-mail: info@stavbymh.cz
IČ: 09185500, DIČ: CZ09185500

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20191118
Stavba: ZŠ J. Vohradského - zkvalitnění výuky přírodopisuR1

KSO:	Šluknov	CC-CZ:	25. 11. 2020
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Město Šluknov	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	Stavby MH s.r.o.	IČ:	09185500
		DIČ:	CZ09185500
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
J. Nešněra		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		2 175 817,22
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	456 921,62
	15,00%	0,00
Cena s DPH		2 632 738,84

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20191118

Stavba: ZŠ J. Vohradského - zkvalitnění výuky přírodopisuR1

Místo:	Šluknov	Datum:	25. 11. 2020
Zadavatel:	Město Šluknov	Projektant:	
Uchazeč:	Stavby MH s.r.o.	Zpracovatel:	J. Nešněra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 01	stavební úpravy budovy v ulici T.G. Masaryka č.p. 678	2 175 817,22	2 632 738,84	STA
-------	---	--------------	--------------	-----

SO 01.1.	Stavební část	1 601 449,72	1 937 754,16	Soupis
SO 01.1.1	Nezpůsobilé náklady	40 276,31	48 734,34	Soupis
SO 01.2	Elektroinstalace	352 106,40	426 048,74	Soupis
SO 01.3	ZTI	142 930,69	172 946,13	Soupis
SO 01.4	UT a VZT	39 054,10	47 255,46	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZŠ J. Vohradského - zkvalitnění výuky přírodopisuR1
Objekt: SO 01 - stavební úpravy budovy v ulici T.G. Masaryka č.p. 678
Soupis: SO 01.1. - Stavební část

KSO:	CC-CZ:	25. 11. 2020
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	
Město Šluknov	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	09185500
Stavby MH s.r.o.	DIČ:	CZ09185500
Projektant:	IČ:	
KIP	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
J. Nešněra	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH	1 601 449,72		
DPH základní snížená	Základ daně 1 601 449,72 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 336 304,44 0,00
Cena s DPH	v CZK 1 937 754,16		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

ZŠ J. Vohradského - zkvalitnění výuky přírodopisuR1

SO 01 - stavební úpravy budovy v ulici T.G. Masaryka č.p. 678

SO 01.1. - Stavební část

Šluknov

Město Šluknov

Stavby MH s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

25. 11. 2020

KIP

J. Nešněra

Náklady stavby celkem		1 601 449,72
HSV - Práce a dodávky HSV		575 252,35
3 - Svislé a kompletní konstrukce		59 468,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		299 970,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		98 944,02
997 - Přesun sutě		106 722,99
998 - Přesun hmot		10 146,45
PSV - Práce a dodávky PSV		1 026 197,37
713 - Izolace tepelné		80 105,56
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		1 785,00
762 - Konstrukce tesařské		4 336,72
763 - Konstrukce suché výstavby		180 017,87
764 - Konstrukce klempířské		27 235,84
766 - Konstrukce truhlářské		332 882,68
767 - Konstrukce zámečnické		3 500,00
771 - Podlahy z dlaždic		11 292,99
775 - Podlahy skládané		243 041,67
776 - Podlahy povlakové		59 250,75
781 - Dokončovací práce - obklady		34 355,45

783 - Dokončovací práce - nátěry	1 705,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	46 687,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. Vohradského - zkvalitnění výuky přírodopisuR1

Objekt: SO 01 - stavební úpravy budovy v ulici T.G. Masaryka č.p. 678

Soupis: SO 01.1. - Stavební část

Místo: Šluknov

Zadavatel: Město Šluknov

Uchazeč: Stavby MH s.r.o.

Datum: 25. 11. 2020

Projektant: KIP

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 601 449,72

D HSV Práce a dodávky HSV

575 252,35

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

59 468,68

1	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	4,036	4 796,70	19 359,48	CS ÚRS 2020 01
PP			Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou					
W			1,66*2,1*0,66		2,301			
W			0,9*2,05*0,64		1,181			
W			1,4*0,6*0,66		0,554			
W			Součet		4,036			

2	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,189	39 111,00	7 391,98	CS ÚRS 2020 01
PP			Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.					
W			1,4*3*0,014		0,059			
W			(2,3+1,4*1,4*4)*0,014		0,130			
W			Součet		0,189			

3	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,040	39 368,70	1 574,75	CS ÚRS 2020 01
PP			Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.					
W			2,5*0,016		0,040			

4	K	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tváří na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	7,350	377,10	2 771,69	CS ÚRS 2020 01
PP			Příčky z pórobetonových tváří hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm					
W			1,05*2,8		2,940			
W			1*2,1+1,1*2,1		4,410			
W			Součet		7,350			

5	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tváří na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	7,980	529,90	4 228,60	CS ÚRS 2020 01
PP			Příčky z pórobetonových tváří hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
W			(1,6+2,25)*2,8-1,4*2		7,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvámic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	33,176	727,70	24 142,18	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvámic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	W		4,88*3,7		18,056			
	W		3*2,8*1,8		15,120			
	W		Součet		33,176			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				299 970,21	
7	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	176,710	67,90	11 998,61	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů					
	W		176,71		176,710			
8	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	176,710	136,80	24 173,93	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
9	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	176,710	88,30	15 603,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
	W		(10,87+65,22+34,29+13,54+32,23+20,55)		176,710			
10	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	506,619	54,30	27 509,41	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
11	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	506,619	107,50	54 461,54	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn		506,619			
	W		506,619					
12	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	60,880	259,00	15 767,92	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61. 13-1... láto částí katalogu.					
	W		4,88*3,7+(4,88+3*2+2,25*2+1,6*2)*2,8		70,080			
	W		-1,8*2-1,4*4		-9,200			
	W		Součet		60,880			
13	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	6,000	1 489,60	8 937,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2					
14	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	506,619	70,10	35 513,99	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
	W		(9,885+6,6)*2*3,7		121,989			
	W		(5,1+6,7)*2*3,7		87,320			
	W		(4,87+6,7)*2*3,7		85,618			
	W		(4,88+3,6)*2*3,7		62,752			
	W		(2,2+6,7)*2*3,7		65,860			
	W		(3+4,9+3)*2,8		30,520			
	W		(4,9+2,4)*2*3,6		52,560			
	W		Součet		506,619			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabcovým pletivem					
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu rabcovým provizorním přichycením nosníků	m2	4,378	162,30	710,55	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	W		2,270,95+1,370,3		2,480			
	W		1,370,5		0,650			
	W		1,370,96		1,248			
	W		Součet		4,378			
16	K	631311114	Mazanina tl 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20					
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	9,135	3 437,00	31 397,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zalemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-... Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně lvarování ngolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní střížení povrchu mazaniny s urovňováním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vyhození dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řešeny dodatečně, oceňuje se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smřšťovacích spár.					
	W		(65,252+34,29+32,23+14,88)*0,05		7,333			
	W		17,46*0,06		1,048			
	W		(2,9+7,5+1,65*2)*0,055		0,754			
	W		Součet		9,135			
17	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehazení povrchu					
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	9,135	830,90	7 590,27	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tl. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělené vrstvou betnové směsí, kdy se oceňuje druhé střížení povrchu laťi rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
18	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari					
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,445	25 000,00	11 125,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Betonová podezdívek přítek se oceňuje položkou 278 36-111 souboru cen 278 36-11. 1 - Výztuž základu (podezdívký) betonového					
	W		177,812*0,0025		0,445			
19	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu					
	PP		Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovňováním povrchu z keramzitu	m3	8,836	3 061,00	27 047,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střeších.					
	W		(10,87+65,22+34,29+13,54+32,23+20,56)*0,05		8,836			
20	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC					
	PP		Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	5,000	251,30	1 256,50	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórabetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukci zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívaní sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívaní. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.) 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na přípravu otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.								
PSC	21	M	55331348	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórabeton 100 levá/pravá 700				
		PP		kus	2,000	1 060,00	2 120,00	CS ÚRS 2020 01
	22	M	55331352	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórabeton 100 levá/pravá 900				
		PP		kus	3,000	1 110,00	3 330,00	CS ÚRS 2020 01
PP	23	K	642946112	Osazování poudzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné příčky				
		PP		kus	2,000	1 323,70	2 647,40	CS ÚRS 2020 01
Osazení stavebního poudzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu položky je rozhodující čistá průchozí šířka dveřního otvoru resp. dveřních křídel. 2. Ceny souboru cen -61 ... nelze použít pro montáž stavebního poudzdra posuvných dveří do sádkartonové konstrukce. Talo montáž se oceňuje položkami 763 18-3... v části A01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby. 3. V cenách jsou započteny i náklady na sestavení stavebního poudzdra. 4. V cenách nejsou započteny náklady na potažení stavebního poudzdra tmelem a zaomítlání, tyto se oceňují položkami příslušných souborů cen tohoto katalogu.								
PSC	24	M	55331613	poudzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900mm standardní rozměr				
		PP		kus	1,000	6 980,00	6 980,00	CS ÚRS 2020 01
	25	M	55331670	poudzdro stavební posuvných dveří dvojitých s jednosměrným posunem 1250mm standardní rozměr				
		PP		kus	1,000	11 800,00	11 800,00	CS ÚRS 2020 01
D 9				Ostatní konstrukce a práce, bourání				
PP	26	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2				
		PP		m2	175,000	47,80	8 365,00	CS ÚRS 2020 01
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.								
D 9				98 944,02				
PSC	27	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m				
		PP		m2	176,700	65,00	11 485,50	CS ÚRS 2020 01
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo lehdy, když je nutno čistiť konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čišění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízeníovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropicí a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.								
28	K	953943211		kus	3,000	129,10	387,30	CS ÚRS 2020 01
					176,700			
Osazování hasičích přístroje								
PP			Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičích přístroje					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů, tyto se oceňují ve specifikaci. Zvláště se nestanoví. 2. Cenu -2641 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních práce, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cenu -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zařízení.								
29	M	44932114	přístroj hasiči ruční práškový PG 6 LE	kus	3,000	950,00	2 850,00	CS ÚRS 2020 01
PP			přístroj hasiči ruční práškový PG 6 LE					
30	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	9,290	89,10	827,74	CS ÚRS 2020 01
PP			Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkové z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. do 100 mm		9,290			
31	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	4,056	598,80	2 428,73	CS ÚRS 2020 01
PP			Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápencementovou, objemu přes 1 m3					
Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilů o průřezu přes 0,30 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.								
W			4,88*0,19*4		3,709			
W			1,1*2,1*0,15		0,347			
W			Součet		4,056			
32	K	963011511	Bourání stropů z tvárnice pálených do nosníků ocelových tl do 120 mm	m2	8,840	181,60	1 605,34	CS ÚRS 2020 01
PP			Bourání stropů z tvárnice pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení, tloušťky do 120 mm					
W			3,32*2,32		7,702			
W			1,75*0,65		1,138			
W			Součet		8,840			
33	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	17,671	2 500,00	44 177,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
W			(10,87+65,22+34,23+13,54+32,23+20,56)*0,1		17,671			
34	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	10,870	60,10	653,29	CS ÚRS 2020 01
PP			Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsěkání soklů se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
VV			4,88+4,77+1,22		10,870			
35	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	9,540	130,80	1 247,83	CS ÚRS 2020 01
PP			Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
VV			0,65*2,1*4		5,460			
VV			0,2*2,1*4+0,2*4*2		3,280			
VV			0,1*4*2		0,800			
VV			Součet		9,540			
36	K	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	2,310	324,10	748,67	CS ÚRS 2020 01
PP			Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
VV			1,1*2,1		2,310			
37	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,840	206,20	173,21	CS ÚRS 2020 01
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
VV			1,4*0,6		0,840			
38	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	40,612	190,00	7 716,28	CS ÚRS 2020 01
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
VV			1,42*2,6*11		40,612			
39	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,800	289,00	2 254,20	CS ÚRS 2020 01
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartanové přičky.					
VV			1,8*1+1,6*2+1,4*2		7,800			
40	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	2,000	495,80	991,60	CS ÚRS 2020 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm					
41	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,237	983,50	1 216,59	CS ÚRS 2020 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
VV			2*2,1*0,19		0,798			
VV			1,1*2,1*0,19		0,439			
VV			Součet		1,237			
42	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	3,067	1 437,20	4 407,89	CS ÚRS 2020 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm					
VV			1,13*2,1*0,65		1,542			
VV			1,1*2,1*0,66		1,525			
VV			Součet		3,067			
43	K	974029664	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vřahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	16,000	437,00	6 992,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vřahování nosníků, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9121 až -9669 lze použít i pro vysekávání ve zdivu z cihel pálených na maltu cementovou a ve zdivu smíšeném.								
PSC								
VV			2,5+1,4*3		6,700			
VV			2,3+1,4+1,4*4		9,300			
VV			Součet		16,000			
44	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	4,500	92,30	415,35	CS ÚRS 2020 01
PP			Odsekání obkladů stěn včetně otlučení, podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.								
PSC								
D 997 Přesun sutě								
45	K	997013111	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	65,274	300,00	19 582,20	CS ÚRS 2020 01
PP			Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m				106 722,99	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), účtí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
46	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	65,274	250,00	16 318,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
PSC								
47	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 892,946	15,00	28 394,19	CS ÚRS 2020 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
PSC								
VV			65,274*29 Přepočtené koeficientem množství		1 892,946			
48	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	65,274	650,00	42 428,10	CS ÚRS 2020 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen misné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
D	998		Přesun hmot				10 146,45	
49	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	44,115	230,00	10 146,45	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvánic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšení přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
PSC								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 026 197,37	
D	713		Izolace tepelné				80 105,56	
50	K	71312111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	177,812	18,50	3 289,52	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivá					
Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.								
W							146,652	
W							17,460	
W							13,700	
W							177,812	
W			Součet					
51	M	28376471R	panel PUR Alu folie skupina tepelné vodivosti 024 2500 x 1250 x 50 mm	m2	177,812	420,00	74 681,04	
PP			panel PUR Alu folie skupina tepelné vodivosti 024 2500 x 1250 x 50 mm					
W							177,812	
52	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,427	5 000,00	2 135,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné sianovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot sianovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				1 785,00	
53	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	157,50	157,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
54	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000	105,00	420,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	157,50	157,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž van ocelových volně stojících					
56	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4					
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	5,000	210,00	1 050,00	CS ÚRS 2020 01
D	762		Konstrukce tesařské				4 336,72	
57	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	100,620	43,10	4 336,72	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm					
D	763		Konstrukce suché výstavby					
58	K	763111313R	provizorní příčka s dveřmi pro oddělení staveniště vč. demontáže	m2	10,200	450,00	4 590,00	180 017,87
	PP		provizorní příčka s dveřmi pro oddělení staveniště vč. demontáže					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační náter, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předseznené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	W		2,55*4	m2	10,200	551,20	3 417,44	CS ÚRS 2020 01
59	K	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,200	551,20	3 417,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1753 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	W		2,9*1,65*2	m2	6,200	600,10	4 500,75	CS ÚRS 2020 01
60	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,500	600,10	4 500,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1753 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	W		177,210	m2	177,210	405,60	71 876,38	CS ÚRS 2020 01
61	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	177,210	405,60	71 876,38	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na sádkokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .								
	WV		65,22+34,29+32,23+17,46+14,88+13,13		177,210			
62	M	590360710	panel akustický Gedina A T15/T24, NE, bílá 500, 600x1200x15mm	m2	177,210	530,00	93 921,30	
	PP		panel akustický nebarvená hrana zavěšený viditelný rošt bílá 600x1200x15mm					
	WV		65,22+34,29+32,23+17,46+14,88+13,13		177,210			
63	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,856	2 000,00	1 712,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují. U přesunu stanoveného procentní sazbou se zřízení přesunu ocení individuálně.								
	PSC							
D	764		Konstrukce klempířské				27 235,84	
64	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	28,800	69,30	1 995,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	WV		19,5+9,3		28,800			
65	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	9,550	90,90	866,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti					
	WV		8,3+1,25		9,550			
66	K	764246405	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětráleného plechu rš 400 mm	m	18,000	611,60	11 008,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oplechování parapetů z titanžinkového předzvětráleného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm					
67	K	764248404	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn předzvětráleného plechu rš 330 mm	m	21,000	616,10	12 938,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z titanžinkového předzvětráleného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.					
68	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,085	5 000,00	425,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.								
	PSC							
D	766		Konstrukce truhlářské				332 882,68	
69	K	766621213	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky přes 2,5 m s rámem do zdíva	m2	40,040	777,00	31 111,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíracích do zdíva, výšky přes 2,5 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spárý mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken křídlových a otočných. 3. V cenách 766 62 - 9 ... Připlátek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.								
PSC								
VV								
70	M	611309860	okno čtyřkřídlové 140x260 cm dle výkresu D.1.1.b)04	kus	11,000	23 520,00	258 720,00	
PP								
71	K	766660001	Montáž dveřních křídel otevíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s prolipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, staveče křídel a držádel křyných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
72	M	611627010	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 70x197 cm	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	
PP								
73	M	611627030	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 90x197 cm	kus	4,000	2 300,00	9 200,00	
PP								
74	M	611627050	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 100x197 cm	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	
PP								
75	M	549146200	kování vnitřní dveřní křídla včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	7,000	650,00	4 550,00	
PP								
76	K	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s prolipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, staveče křídel a držádel křyných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
77	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	12,000	424,00	5 088,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spárý mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 3. Cenami -97 ... nelze oceňovat venkovní krycí listy balkonových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610								
78	M	607941070	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,5 x 1 m	m	19,200	520,00	9 984,00	
PP								
VV								
deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,5 x 1 m 12,000*1,6 19,200								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
79	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	24,000	39,90	957,60		
	PP		koncovka PVC k parapetním dřevofiskovým deskám 600 mm						
80	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,248	1 500,00	1 872,00	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D	767		Konstrukce zámečnické				3 500,00		
81	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	200,000	17,50	3 500,00	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovitě konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloup, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.						
D	771		Podlahy z dlaždic				11 292,99		
82	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	13,700	357,00	4 890,90	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofornatových hladkých přes 12 do 19 ks/m2						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.						
	VV		2,9+7,5+1,65*2		13,700				
83	M	597614080	dlaždice keramické sřinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	15,070	350,00	5 274,50		
	PP		dlaždice keramické sřinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm						
	VV		13,7*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		15,070				
84	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	13,700	40,70	557,59	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Připrava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	VV		2,9+7,5+1,65*2		13,700				
85	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,380	1 500,00	570,00	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	775413320	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného vruty s přetmelením	m	160,000	55,60	8 896,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního náteru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě připevněného vruty, s přetmelením					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 775 41-... nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; zvláště lze dohodnout v příměřené výši.					
87	M	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	176,000	89,20	15 699,20	CS ÚRS 2020 01
PP			lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm					
VV			160*1,1. Přepočtené koeficientem množství		176,000			
88	K	775511421	Podlahy z výsů lepených, tl do 22 mm, š do 50 mm, dl do 300 mm, buk I	m2	146,652	1 200,00	175 982,40	CS ÚRS 2020 01
PP			Podlahy výsuvé masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olišování z výsů tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm buk, třída I		146,652			
VV			65.252+34.29+32.23+14.88					
89	K	775511800	Demontáž podlah výsuvých lepených s lištami lepenými	m2	65,220	61,50	4 011,03	CS ÚRS 2020 01
PP			Demontáž podlah výsuvých s lištami lepených					
VV			65,22		65,220			
90	K	775591311	Podlahy dřevěné, základní lak	m2	146,652	83,90	12 304,10	CS ÚRS 2020 01
PP			Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace základní lak					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 775 59-... jsou započteny I náklady na dodání materiálu. 2. Vyrovnání podkladu se oceňuje cenami 776 99-01 ... Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v části A01 ceníku 776 Podlahy povlakové					
VV			146,652		146,652			
91	K	775591313	Podlahy dřevěné, vrchní lak pro vysokou zátěž	m2	146,652	131,60	19 299,40	CS ÚRS 2020 01
PP			Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak pro vysokou zátěž (sportovní prostory)					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 775 59-... jsou započteny I náklady na dodání materiálu. 2. Vyrovnání podkladu se oceňuje cenami 776 99-01 ... Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v části A01 ceníku 776 Podlahy povlakové					
92	K	775591316	Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	146,652	20,00	2 933,04	CS ÚRS 2020 01
PP			Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 775 59-... jsou započteny I náklady na dodání materiálu. 2. Vyrovnání podkladu se oceňuje cenami 776 99-01 ... Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v části A01 ceníku 776 Podlahy povlakové					
93	K	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	2,611	1 500,00	3 916,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro podlahy skládané starověný z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnosti za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	776		Podlahy povlakové				59 250,75	
94	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	164,112	8,90	1 460,60	CS ÚRS 2020 01
PP			Příprava podkladu vysátí podlah					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zbrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
PSC								
	WV		17,46		17,460			
	WV		146,652		146,652			
	WV		Součet		164,112			
95	K	77612111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	164,112	23,40	3 840,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		Připrava podkladu penetrací vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah					
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zbrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
PSC								
96	K	77614112	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	164,112	198,10	32 510,59	CS ÚRS 2020 01
	PP		Připrava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zbrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
PSC								
97	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	100,620	36,80	3 702,82	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	WV		34,29+13,54+32,23+20,56		100,620			
98	K	77621111	Lepení textilních pásů	m2	17,460	118,20	2 063,77	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na dodávku pásů.								
PSC								
	WV		17,46		17,460			
99	M	697510500	koberec v rolích š. 4m, všiváná smyčka, vlákno 550g/m2 Polyamide 6 Solution dyed, zátěž 33, Bfl S1	m2	19,206	450,00	8 642,70	
	PP		koberec v rolích š. 4m, všiváná smyčka, vlákno 550g/m2 PA, zátěž 33, Bfl S1					
	WV		17,46*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		19,206			
100	K	77641111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	18,500	93,90	1 737,15	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
101	M	69751204	lišta koberecová 55x9mm	m	18,870	40,30	760,46	CS ÚRS 2020 01
	PP		lišta koberecová 55x9mm					
	WV		18,870		18,870			
102	K	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	11,500	63,40	729,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lišt přechodových samolepících					
	WV		11,500		11,500			
103	M	55343119	profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň	m	11,730	158,00	1 853,34	CS ÚRS 2020 01
	PP		profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň					
	WV		11,730		11,730			
104	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	1,300	1 500,00	1 950,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	781	Dokončovací práce - obklady						
105	K	781414112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	43,710	416,40	18 200,84	CS ÚRS 2020 01
PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofornátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2 Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. (1,6+1,1)*2*1,5-1 (1,6+1,03)*2*1,5-1 (3+4,88)*2*2-1,8 Součet 7,100 6,890 29,720 43,710								
106	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	48,081	310,00	14 905,11	CS ÚRS 2020 01
PP obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 43,71*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"								
107	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,833	1 500,00	1 249,50	CS ÚRS 2020 01
PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	783	Dokončovací práce - nátěry						
108	K	783315101	Meznátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	10,000	84,20	842,00	CS ÚRS 2020 01
PP Meznátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní 5*0,4*5"zárubně 10,000								
109	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,000	86,30	863,00	CS ÚRS 2020 01
PP Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní								
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety						
110	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	683,329	22,80	15 579,90	CS ÚRS 2020 01
PP Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabáních vstev barvy. 176,71+506,619								
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety						
111	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	744,209	12,20	9 079,35	CS ÚRS 2020 01
PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m 683,329+60,88								
112	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	744,209	29,60	22 028,59	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PP

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZŠ J. Vohradského - zkvalitnění výuky přírodopisuR1
Objekt: SO 01 - stavební úpravy budovy v ulici T.G. Masaryka č.p. 678
Soupis: SO 01.1.1 - Nezpůsobilé náklady

KSO:	CC-CZ:	25. 11. 2020
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	
Město Šluknov	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	09185500
Stavby MH s.r.o.	DIČ:	CZ09185500
Projektant:	IČ:	
KIP	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
J. Nešněra	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	40 276,31	
DPH základní snížená	Základ daně 40 276,31 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 8 458,03 0,00
Cena s DPH	v CZK 48 734,34	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: ZŠ J. Vohradského - zkvalitnění výuky přírodopisuR1
Objekt: SO 01 - stavební úpravy budovy v ulici T.G. Masaryka č.p. 678
Soupis:

SO 01.1.1 - Nezpůsobilé náklady

Místo:	Šluknov	Datum:	25. 11. 2020
Zadavatel:	Město Šluknov	Projektant:	KIP
Uchazeč:	Stavby MH s.r.o.	Zpracovatel:	J. Nešněra
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	40 276,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 849,85
997 - Přesun sítě	1 421,48
	428,37
PSV - Práce a dodávky PSV	38 426,46
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 216,60
763 - Konstrukce suché výstavby	12 454,43
766 - Konstrukce truhlářské	23 755,43

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: ZŠ J. Vohradského - zkvalitnění výuky přírodopisuR1

Objekt: SO 01 - stavební úpravy budovy v ulici T.G. Masaryka č.p. 678

Soupis: SO 01.1.1 - Nezpusobilé náklady

Místo: Šluknov

Zadavatel: Město Šluknov

Uchazeč: Stavby MH s.r.o.

Datum: 25. 11. 2020

Projektant: KIP

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 276,31	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 849,85	
1	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdivožených včetně křidel pl do 4 m2	m2	3,692	190,00	701,48	CS ÚRS 2020 01
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdivožených, plochy do 4 m2				1 421,48	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
W			1,42*2,6		3,692			
2	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	400,00	720,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkokartonové přčky.					
W			1,8		1,800			
D	997		Přesun sutě				428,37	
3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,262	300,00	78,60	CS ÚRS 2020 01
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostědku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), účtí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tlm, že není možné instalovat jeřáb.					
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,262	250,00	65,50	CS ÚRS 2020 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
PSC							
5	K	997013509		t	7,598	113,97	CS ÚRS 2020 01
	PP	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km			15,00		
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započtený 1 km přes 1 km					
		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
PSC							
W		0,262*29 Přepočtené koeficientem množství		7,598			
	6	K 997013631		t	0,262	650,00	170,30 CS ÚRS 2020 01
PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
D	PSV	Práce a dodávky PSV				38 426,46	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud				2 216,60	
	7	K 741372111		kus	1,000	299,30	299,30 CS ÚRS 2020 01
PP		Montáž svítidla LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,09 m2					
		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavbných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu do 0,09 m2					
W		1		1,000			
8	M	348344010		kus	1,000	1 917,30	1 917,30
PP		Interiérové LED vestavné mřížkové svítidlo do podhledu 600x600					
		Interiérové LED vestavné mřížkové svítidlo do podhledu 600x600, opalový difúzor, EP, 53W/4800lm, Ra 80K, IP20, optický systém kategorie C2 z matného hliníku					
D	763	Konstrukce suché výstavby				12 454,43	
9	K	763135102		m2	13,130	405,60	5 325,53 CS ÚRS 2020 01
	PP	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci					
		Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné					
		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17...					
PSC							
W		13,13		13,130			
	10	M 590360710		m2	13,130	530,00	6 958,90
PP		panel akustický Gedina A T15/T24, NE, bílá 500, 600x1200x15mm					
		panel akustický nebarvená hrana zavěšený viditelný rošt bílá 600x1200x15mm					
W		13,13		13,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,034	5 000,00	170,00	CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodrovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC *Poznámka k souboru cen:*
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačné procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

D	766	Konstrukce truhlářské						
12	K	766621213	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	0,303	777,00	235,43	CS ÚRS 2020 01

PP Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m

PSC *Poznámka k souboru cen:*
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.
2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.
3. V cenách 766 62 – 9 ... Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.
4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

13	M	611309860	okno čtyřkrídlové 140x260 cm dle výkresu D.1.1.b)04	kus	1,000	23 520,00	23 520,00	
PP			okno čtyřkrídlové 140x260 cm dle výkresu D.1.1.b)04					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZŠ J. Vohradského - z kvalitnější výuky přírodopisuR1
Objekt: SO 01 - stavební úpravy budovy v ulici T.G. Masaryka č.p. 678
Soupis: SO 01.2 - Elektroinstalace

KSO:	CC-CZ:	25. 11. 2020
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	
Město Šluknov	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	09185500
Stavby MH s.r.o.	DIČ:	CZ09185500
Projektant:	IČ:	
KIP	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
J. Nešněra	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH	352 106,40		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	352 106,40	21,00%	73 942,34
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		426 048,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ J. Vohradského - zkvalitnění výuky přírodopisuR1
Objekt: SO 01 - stavební úpravy budovy v ulici T.G. Masaryka č.p. 678
Soupis:

SO 01.2 - Elektroinstalace

Místo:	Šluknov	Datum:	25. 11. 2020
Zadavatel:	Město Šluknov	Projektant:	KLP
Uchazeč:	Stavby MH s.r.o.	Zpracovatel:	J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	352 106,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 411,00
PSV - Práce a dodávky PSV	334 695,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud	257 215,80
742 - Elektroinstalace - slaboproud	77 479,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. Vohradského - zkvalitnění výuky přírodopisuR1

Objekt: SO 01 - stavební úpravy budovy v ulici T.G. Masaryka č.p. 678

Soupis: SO 01.2 - Elektroinstalace

Místo: Šluknov

Zadavatel: Město Šluknov

Uchazeč: Stavby MH s.r.o.

Datum: 25. 11. 2020

Projektant: KIP

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				352 106,40	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 411,00	
1	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	230,000	75,70	17 411,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm		230,000			
VV			230					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				334 695,40	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				257 215,80	
2	K	741110052	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená volně	m	150,000	16,30	2 445,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž trubek elektroinstalacních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější D přes 23 do 35 mm					
3	M	345710640	trubka elektroinstalací ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2329	m	150,000	18,60	2 790,00	CS ÚRS 2019 01
PP			trubka elektroinstalací ohebná z PVC (ČSN) 2329					
4	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	60,000	34,90	2 094,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž listů a kanálků elektroinstalacních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm					
5	M	345718350	lišta elektroinstalací vkladací LV 24 x 22	kus	30,000	22,20	666,00	CS ÚRS 2017 01
PP			lišta elektroinstalací vkladací 24 x 22					
6	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	93,000	40,80	3 794,40	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových					
VV			84+1+7+1		93,000			
7	M	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	93,000	14,00	1 302,00	CS ÚRS 2019 01
PP			krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm					
8	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	12,000	58,20	698,40	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm					
9	M	10.647.156	Krabice PROTECTA 137.101 jedn.na povrch	KS	12,000	125,70	1 508,40	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Domovní spínače a zásuvky Domovní spínače a zásuvky Krabice pro povrchovou montáž Krabice PROTECTA 137.101 jedn.na povrch					
10 K	741120101	Montáž vodičů Cu izolovaných plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zalažený (CY, CHAH-R(V))	m	250,000	9,30	2 325,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zalažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2					
11 M	341413000	vodič silový s Cu jádrem CY 1,50 mm2	m	250,000	4,70	1 175,00	CS ÚRS 2017 01
PP		vodič silový s Cu jádrem CY 1,50 mm2					
12 K	74112010R	Demontáž stávající elektroinstalace	hr	16,000	349,10	5 585,60	
PP		Demontáž stávající elektroinstalace					
13 K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových					
14 M	345355120R	spínač jednopólový 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	1,000	88,40	88,40	
PP		spínač jednopólový 10A bílý IP 44					
15 K	741310032	Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí venkovní/mokré	kus	1,000	69,80	69,80	CS ÚRS 2019 01
PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 2-dvoupólových					
16 M	10.134.982	Spínač Unica č.2 dvoup. 16A grafit 2mod	KS	1,000	203,70	203,70	
PP		Domovní spínače a zásuvky Domovní spínače a zásuvky Instalační spínače Spínač Unica č.2 dvoup. 16A grafit 2mod IP44					
17 K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	24,000	81,50	1 956,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná					
18 K	741120201	Montáž vodičů Cu izolovaných plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	140,000	14,00	1 960,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2					
19 M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	140,000	17,50	2 450,00	CS ÚRS 2019 01
PP		vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2					
20 K	741122211	Montáž kabelů Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	996,000	16,30	16 234,80	CS ÚRS 2019 01
PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
21 M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	48,000	11,60	556,80	CS ÚRS 2019 01
PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2					
22 M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	486,000	14,00	6 804,00	CS ÚRS 2019 01
PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2					
23 M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	462,000	23,30	10 764,60	CS ÚRS 2019 01
PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2					
24 K	741122221	Montáž kabelů Cu plný kulatý žíla 4x6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	25,000	27,90	697,50	CS ÚRS 2019 01
PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x6 mm2					
25 M	341110720	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm2	m	25,000	80,40	2 010,00	CS ÚRS 2019 01
PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm2					
26 K	741122231	Montáž kabelů Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	121,000	17,50	2 117,50	CS ÚRS 2019 01
PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
27 M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	121,000	24,50	2 964,50	CS ÚRS 2019 01
PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	250,000	18,60	4 650,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2					
29	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	3 200,50	3 200,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
30	M	3571164R	DATOVÝ ROZVADĚČ DR	kus	1,000	18 370,70	18 370,70	CS ÚRS 2017 01
	PP		DATOVÝ ROZVADĚČ DR nástěnná skříň RACK 600x600x400, 12U, m.č. 1.09 pro technologie elektronických komunikací pro 48 pozic (patchpanely, propojovací a rozvodné panely, optická vana, switche, ...) - server, UPS, internet výbavení dle požadavků investora					
31	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	4 189,70	4 189,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
32	M	35713105R	ROZVADĚČ RP2.1	kus	1,000	13 267,30	13 267,30	
	PP		ROZVADĚČ RP2.1 zapuštěný oceloplechový rozváděč (48 modulů), IP44/IP30 vnitřní náplň viz. výkresová část PD					
33	K	7412100R1	Demontáž rozváděče	kus	1,000	81,50	81,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž rozváděče					
34	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální	kus	4,000	58,20	232,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových					
35	M	345355120	spínač jednopólový 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	4,000	164,20	656,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		spínač jednopólový 10A bílý					
36	K	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální	kus	5,000	69,80	349,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových					
37	M	345355720	spínač řazení 5 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	5,000	203,70	1 018,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		spínač řazení 5 10A 3553-01289 bílý					
38	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídivý prostředí normální	kus	6,000	69,80	418,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídivých					
39	M	345355520	přepínač střídivý řazení 6 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	6,000	168,80	1 012,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		přepínač střídivý řazení 6 10A 3553-01289 bílý					
40	K	741311031	Montáž spínač časový	kus	1,000	87,30	87,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž spínačů časový					
41	M	10.071.506	Spínač CS3-4M časový multifunkční	KS	1,000	360,80	360,80	
	PP		Domovní spínače a zásuvky Domovní spínače a zásuvky Časové spínače, mechanické pro řs Spínač CS3-4M časový multifunkční					
42	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	42,000	81,50	3 423,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
43	M	345551000	zásuvka 1násobná 16A Classic 3553-01289 bílá	kus	42,000	149,00	6 258,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		zásuvka 1násobná 16A 3553-01289 bílá					
44	M	345551200	zásuvka 2násobná 16A Classic 3553-01289 bílá	kus	24,000	175,80	4 219,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		zásuvka 2násobná 16A 3553-01289 bílá					
45	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	4,000	331,70	1 326,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu do 0,09 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	348381000	Nouzové LED svítidlo vestavné, optika pro otevřené prostory, nouzový provoz, 1 hod., 3W, 250lm, Ra 90K, autotest	kus	1,000	2 423,00	2 423,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Nouzové LED svítidlo vestavné, optika pro otevřené prostory, nouzový provoz, 1 hod., 3W, 250lm, Ra 90K, autotest					
47	M	3483810R2	Nouzové nástěnné LED svítidlo s piktoogramem, nouzový provoz, 1 hod., 2,5W, IP40, autotest	kus	3,000	1 894,70	5 684,10	
PP			Nouzové nástěnné LED svítidlo s piktoogramem, nouzový provoz, 1 hod., 2,5W, IP40, autotest					
48	K	741372061	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2	kus	5,000	331,70	1 658,50	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m2					
49	M	3483440R4	Interiérové LED přisazené kruhové svítidlo, opálový PMMA kryt, EP, 28W/2200lm, Ra 80K, IP40	kus	3,000	941,60	2 824,80	
PP			Interiérové LED přisazené kruhové svítidlo, opálový PMMA kryt, EP, 28W/2200lm, Ra 80K, IP40					
50	M	3483440R5	Interiérové LED přisazené kruhové svítidlo, opálový PMMA kryt, EP, 28W/2338lm, Ra 80K, IP44	kus	2,000	941,60	1 883,20	
PP			Interiérové LED přisazené kruhové svítidlo, opálový PMMA kryt, EP, 28W/2338lm, Ra 80K, IP44					
51	K	741372111	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,09 m2	kus	34,000	331,70	11 277,80	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu do 0,09 m2					
VV			2+31+1		34,000			
52	M	348344010	Interiérové LED vestavné mřížkové svítidlo do podhledu 600x600	kus	2,000	2 125,10	4 250,20	CS ÚRS 2017 01
PP			Interiérové LED vestavné mřížkové svítidlo do podhledu 600x600, opálový difuzor, EP, 53W/4800lm, Ra 80K, IP20, optický systém kategorie C2 z matného hliníku					
53	M	3483440R2	Ineriérové LED vestavné mřížkové svítidlo do podhledu 600x600, opálový difuzor, EP, 28W/3100lm, Ra 80K, IP20	kus	1,000	1 709,70	1 709,70	
PP			Ineriérové LED vestavné mřížkové svítidlo do podhledu 600x600, opálový difuzor, EP, 28W/3100lm, Ra 80K, IP20, optický systém kategorie C2 z matného hliníku					
54	M	3483440R1	Ineriérové LED vestavné mřížkové svítidlo do podhledu 600x600, opálový difuzor, EP, 39W/3900lm	kus	31,000	1 708,80	52 972,80	
PP			Ineriérové LED vestavné mřížkové svítidlo do podhledu 600x600, opálový difuzor, EP, 39W/3900lm, Ra 80K, IP20, optický systém kategorie C2 z matného hliníku					
55	K	741372152	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor	kus	2,000	349,10	698,20	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů					
56	M	3483440R3	Asymetrické LED závěsné svítidlo s asymetrickým reflektorem (osvětlení tabule), EP, 36W/3633lm, Ra 80K, IP20	kus	2,000	2 388,10	4 776,20	
PP			Asymetrické LED závěsné svítidlo s asymetrickým reflektorem (osvětlení tabule), EP, 36W/3633lm, Ra 80K, IP20, bílý reflektor s vysokou odrazností (RAL 9016)					
57	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	5 587,40	5 587,40	CS ÚRS 2019 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů					
58	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	100,000	116,40	11 640,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž žlabů bez stojínů a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm					
59	M	10.663.957	DZ 60X200 BF ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ BASOR	M	50,000	160,60	8 030,00	
PP			Úložný a instalační materiál Kabelové nosné systémy Drátěné žlaby DZ 60X200 BF ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ BASOR					
60	M	10.530.223	Žlab DZ 60x100 drátěný ZNCR	M	50,000	108,30	5 415,00	
PP			Úložný a instalační materiál Kabelové nosné systémy Drátěné žlaby DZ 60x100 drátěný ZNCR					
D	742						77 479,60	
61	K	742110001	Elektroinstalace - slaboproud	m	1 320,000	14,00	18 480,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních: plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním					
62	M	345710510	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2323/LPE-1 D22,9 mm	m	1 386,000	14,00	19 404,00	CS ÚRS 2019 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 D 22,9/28,5 mm					
VV			1320*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1 386,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1 320,000	15,20	20 064,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
64	M	10.049.249	UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bel.305m SOLARIX	M	1 320,000	7,00	9 240,00	
	PP		Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Datové kabely UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bel.305m SOLARIX					
65	K	742350001	Montáž signalizačního světla s elektronikou a akustickou signalizací k zařízení pro ZTP	kus	1,000	1 396,60	1 396,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž zařízení pro tělesné postížené signalizačního světla s akustickou signalizací					
66	M	3453660R	nouzová signalizace imobilní WC	kus	1,000	8 895,00	8 895,00	
	PP		nouzová signalizace imobilní WC					

KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ

Stavba: ZŠ J. Vohradského - zkvalitnění výuky přírodopisuR1
Objekt: SO 01 - stavební úpravy budovy v ulici T.G. Masaryka č.p. 678
Soupis: SO 01.3 - ZTI

KSO:	Šluknov	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25. 11. 2020
Zadavatel:	Město Šluknov	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	Stavby MH s.r.o.	IČ:	09185500
		DIČ:	CZ09185500
Projektant:	KIP	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	J. Nešněra	IČ:	
		DIČ:	
Poznímká:			

Cena bez DPH	142 930,69	
DPH základní snížená	Základ daně 142 930,69 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Výše daně 30 015,44 0,00	
Cena s DPH	172 946,13	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ J. Vohradského - zkvalitnění výuky přírodopisuR1
Objekt: SO 01 - stavební úpravy budovy v ulici T.G. Masaryka č.p. 678
Soupis: SO 01.3 - ZTI

Místo:	Šluknov	Datum:	25. 11. 2020
Zadavatel:	Město Šluknov	Projektant:	KIP
Uchazeč:	Stavby MH s.r.o.	Zpracovatel:	J. Nešněra
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem		142 930,69
HSV - Práce a dodávky HSV		5 438,34
1 - Zemní práce		3 560,00
4 - Vodorovné konstrukce		347,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 531,20
PSV - Práce a dodávky PSV		137 492,35
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace		11 917,50
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod		24 325,45
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty		91 885,50
726 - Zdravotnicka - předstěnové instalace		9 363,90

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. Vohradského - zkvalitnění výuky přírodopisuR1
Objekt: SO 01 - stavební úpravy budovy v ulici T.G. Masaryka č.p. 678
Soupis: SO 01.3 - ZTI

Místo: Šluknov Datum: 25. 11. 2020
Zadavatel: Město Šluknov Projektant: KIP
Uchazeč: Stavby MH s.r.o. Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

142 930,69

D HSV Práce a dodávky HSV

5 438,34

D	1	Zemní práce						
1	K	132112112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,400	944,10	1 321,74	CS ÚRS 2020 01

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapážených i nezapažených, s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných

Poznáмка k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo náložení výkopku na dopravní prostředek.

W		7*0,5*0,4			1,400			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,050	238,20	250,11	CS ÚRS 2020 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez náložení výkopku, avšak se sličením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Poznáмка k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně.

W		1,05			1,050			
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,050	17,30	18,17	CS ÚRS 2020 01

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hulinění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Poznáмка k souboru cen:

1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodu do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 ... Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňnutím na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,890	657,00	1 241,73	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.								
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 165/2001 Sb.								
PP								
PSC								
W			1,05*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		1,890			
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťnutím	m3	0,350	141,20	49,42	CS ÚRS 2020 01
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.								
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k lážisti skládky.								
3. Objem zásypu je rozdílný objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přicházející v úvahu.								
4. Odložení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.								
5. Rozporostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů								
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Přítátek za prohození sypaniny.								
PSC								
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	0,560	580,20	324,91	CS ÚRS 2020 01
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnutí bez prohození sypaniny								
Poznámka k souboru cen:								
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vylištěné konstrukcí).								
2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Ta se oceňuje ve specifikaci.								
W			0,280*2		0,560			
7	M	58337310	sterkopisek frakce 0/4	t	1,120	316,00	353,92	CS ÚRS 2020 01
PP			šířkopisek frakce 0/4					
W			0,56*2 Přepočtené koeficientem množství		1,120			
D	4		Vodorovné konstrukce				347,14	
8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,280	1 239,80	347,14	CS ÚRS 2020 01
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.								
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.								
W			7*0,4*0,1		0,280			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 531,20	
9	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	16,000	95,70	1 531,20	CS ÚRS 2020 01
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm								
PP								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				137 492,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
10	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	8,000	73,50	588,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž plstěných pásů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-18 Demontáž plstěných pásů z trub, části B 02.				11 917,50	
11	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	2,000	262,50	525,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 50					
12	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000	577,50	577,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110					
13	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	7,000	252,00	1 764,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -33715 až -33717 se oceňuje svíslé potrubí od střešního vstupu po čisticí kus					
14	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	4,000	315,00	1 260,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svíslé potrubí od střešního vstupu po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-18 Ochrana potrubí, části A 02.					
15	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	3,000	336,00	1 008,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svíslé potrubí od střešního vstupu po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-18 Ochrana potrubí, části A 02.					
16	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	7,000	462,00	3 234,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svíslé potrubí od střešního vstupu po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-18 Ochrana potrubí, části A 02.					
17	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	6,000	105,00	630,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-17 Potrubí z plastových trub, části A 01.					
18	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	3,000	105,00	315,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-17 Potrubí z plastových trub, části A 01.					
19	K	721211403	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem	kus	1,000	1 386,00	1 386,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem					
20	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	28,000	10,50	294,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0123 není započteno dodání média, jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
PSC								
21	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,032	10 500,00	336,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačné procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se limito způsobem skutečné přemísťuje								
PSC								
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
22	K	722171933	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 25 mm	kus	3,000	451,50	1 354,50	CS ÚRS 2020 01
PP								
Výměna trubky, tvarovky, vazení sábočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1931 až -1940 nejsou započteny náklady na dodání hlavního materiálu, tento se oceňuje ve specifikaci. Ztrátné lze stanovit: a) u potrubí 3%, b) u tvarovek se nestanoví.								
PSC								
24 325,45								
23	M	28654074	T-kus jednoznačný PPR D 25mm	kus	15,000	21,00	315,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
T-kus jednoznačný PPR D 25mm								
3*5 Přepočtené koeficientem množství								
24	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	3,000	451,50	1 354,50	CS ÚRS 2020 01
PP								
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.								
PSC								
25	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	16,000	556,50	8 904,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.								
PSC								
26	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	2,000	451,50	903,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.								
PSC								
27	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	3,000	483,00	1 449,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.								
PSC								
28	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	6,000	556,50	3 339,00	CS ÚRS 2020 01
PP								
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.								
PSC								
29	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubcemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	3,000	36,80	110,40	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic					
30	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	16,000	42,00	672,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic					
31	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	11,000	47,30	520,30	CS ÚRS 2020 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic					
32	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	16,000	84,00	1 344,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpusťek do DN 25 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpusťek zařízení, předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zahřívacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.					
33	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	262,50	525,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Opravy ostání uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			1. Cenou se oceňuje uzavírání nebo otevírání úsek, tj. od hlavního uzavěru k uzavěru stoupacího potrubí nebo od těchto uzavěrů k uzavěm před zahřívacím předmětem nebo výpusťkou. Nejsou-li stoupační potrubí opatřena uzavěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzavěru k uzavěm před zahřívacím předmětem nebo výpusťkou. 2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno vlastním uzavěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzavěry v instalačních sáčcích).					
34	K	722220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2	kus	16,000	63,00	1 008,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 16 x G 1/2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpusťek.					
35	K	722231211	Ventil redukční mosazný G 1/2 PN 10 do 100°C k bojleru s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	997,50	997,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Armatury se dvěma závitů ventily k bojleru PN 10 do 100 °C G 1/2					
36	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000	682,50	682,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Armatury se dvěma závitů ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 1/2					
37	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	30,000	15,80	474,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
38	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	30,000	10,50	315,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desivního prostředku.								
39	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,055	1 050,00	57,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod sianovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				91 885,50	
40	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	4 683,00	9 366,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zařízení záchodů klozet keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtena klozetová sedátka.								
PSC								
41	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	5,000	1 491,00	7 455,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon 600 mm					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, sloup, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj								
PSC								
42	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	1 869,00	1 869,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, sloup, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj								
PSC								
43	K	725244627	Zástěna sprchová rohová polorámová skleněná tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové vstup z čela na vaničku 1000x1000 mm	soubor	1,000	15 288,00	15 288,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Sprchové dveře a zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, vstup z čela, na vaničku 1000x1000 mm					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4904-4907 nejsou započteny náklady na dodání sprchových dveří a zástěn.								
PSC								
44	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	4,000	682,50	2 730,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml					
45	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	2,000	1 312,50	2 625,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm					
46	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	4,000	1 596,00	6 384,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků					
47	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor	1,000	2 121,00	2 121,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm					
48	K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	soubor	1,000	4 914,00	4 914,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy					
49	K	725291643R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zrcadlo sklopné	soubor	1,000	4 903,50	4 903,50	
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zrcadlo sklopné					
50	K	72529164R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové odpadkový koš	soubor	4,000	714,00	2 856,00	
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové odpadkový koš					
51	K	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm	soubor	2,000	1 218,00	2 436,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm					
52	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm	soubor	1,000	1 386,00	1 386,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 800 mm					
53	K	725291708	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 1000 mm	soubor	1,000	1 585,50	1 585,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 1000 mm					
54	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000	1 428,00	1 428,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm					
55	K	725532216	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný vodorovný 125 l / 2 kW	soubor	1,000	8 064,00	8 064,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné vodorovné objem nádrže (příkon) 125 l (2,0 kW)					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami Katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické					
56	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	14,000	346,50	4 851,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2					
57	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	5,000	987,00	4 935,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					
58	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	262,50	262,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					
59	M	551456920	baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)	kus	1,000	987,00	987,00	CS ÚRS 2020 01
PP			baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)					
60	K	725841311	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	1,000	1 953,00	1 953,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Baterie sprchové nástěnné pákové					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1353-54 není započten napájecí zdroj.					
61	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,332	10 500,00	3 486,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačné procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					9 363,90
62	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	2,000	4 672,50	9 345,00 CS ÚRS 2020 01
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládaní zepředu, stavební výška 1080 mm				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.				

63	K	998726111	Přesun hmot tonažní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,018	1 050,00	18,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.					
			2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačné procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.					
			3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZŠ J. Vohradského - zkvalitnění výuky přírodopisuR1
Objekt: SO 01 - stavební úpravy budovy v ulici T.G. Masaryka č.p. 678
Soupis: SO 01.4 - UT a VZT

KSO:	CC-CZ:
Misto:	Datum: 25. 11. 2020
Zadavatel:	IČ:
Město Šluknov	DIČ:
Uchazeč:	IČ:
Stavby MH s.r.o.	DIČ: 09185500
Projektant:	IČ:
	DIČ: CZ09185500
Zpracovatel:	IČ:
J. Nešněra	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	39 054,10	
DPH základní snížená	Základ daně 39 054,10 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 8 201,36 0,00
Cena s DPH	v CZK 47 255,46	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ J. Vohradského - zkvalitnění výuky přírodopisuR1
Objekt: SO 01 - stavební úpravy budovy v ulici T.G. Masaryka č.p. 678
Soupis: SO 01.4 - UT a VZT

Místo: Datum: 25. 11. 2020
Zadavatel: Město Šluknov
Uchazeč: Stavby MH s.r.o. Projektant: J. Nešněra
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		39 054,10
722 - Vnitřní vodovod		294,40
728 - Vzduchotechnika		22 995,00
733 - Rozvod potrubí		3 430,35
734 - Armatury		2 618,70
735 - Otopná tělesa		8 665,65
ON - Ostatní náklady		1 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. Vohradského - zkvalitnění výuky přírodopisuR1
Objekt: SO 01 - stavební úpravy budovy v ulici T.G. Masaryka č.p. 678
Soupis: SO 01.4 - UT a VZT

Místo:
Zadavatel: Město Šluknov
Uchazeč: Stavby MH s.r.o.
Datum: 25. 11. 2020
Projektant:
Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
39 054,10								
D 722 Vnitřní vodovod								
1	K	722181213RT5	Isolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	8,000	36,80	294,40	
				PP				
D 728 Vzduchotechnika								
22 995,00								
2	K	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	1,000	105,00	105,00	
				PP				
3	K	42981270R	Trouba Spiro d 100 délka 1000 mm pozinkovaná	kus	1,000	168,00	168,00	
				PP				
4	K	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	2,000	105,00	210,00	
				PP				
5	K	42981292R	Trouba Spiro d 160 délka 1000 mm pozinkovaná	kus	2,000	220,50	441,00	
				PP				
6	K	728115411R00	Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 100 mm	m	6,000	52,50	315,00	
				PP				
7	K	4298160140R	Hadice ohebná tepel izolovaná Sonovac25, 102mmx10m	kus	0,600	2 100,00	1 260,00	
				PP				
8	K	728115412R00	Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm	m	7,000	52,50	367,50	
				PP				
9	K	4298150143R	Hadice ohebná tepel izolovaná Sonovac25, 160mmx10m	kus	0,700	3 150,00	2 205,00	
				PP				
10	K	728212112R00	Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm	kus	3,000	189,00	567,00	
				PP				
11	K	429822005R	Oblouk segmentový 90°, d 160 mm Pz plech	kus	3,000	409,50	1 228,50	
				PP				
12	K	728212212R00	Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm	kus	1,000	105,00	105,00	
				PP				
13	K	spc	PRO 160/100 přechod osový	kus	1,000	262,50	262,50	
				PP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	728314111R00	Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2	kus	1,000	472,50	472,50	
	PP		Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2					
15	K	spc.1	PER 160 W žaluziová klapka	kus	1,000	1 029,00	1 029,00	
	PP		PER 160 W žaluziová klapka					
16	K	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhové do d 100 mm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Montáž talířového ventilu kruhové do d 100 mm					
17	K	spc.2	VEF 100 plastový talířový ventil odvodní	kus	2,000	283,50	567,00	
	PP		VEF 100 plastový talířový ventil odvodní					
18	K	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm					
19	K	spc.3	VEF 160 plastový talířový ventil odvodní	kus	2,000	462,00	924,00	
	PP		VEF 160 plastový talířový ventil odvodní					
20	K	728616212R00	Miž ventilátoru diagon. nízkotl. potrub.do d 200mm	kus	1,000	3 675,00	3 675,00	
	PP		Miž ventilátoru diagon. nízkotl. potrub.do d 200mm					
21	K	spc.4	TD 500/160 SILENT 3V IP44 ultra tichý ventilátor	kus	1,000	7 518,00	7 518,00	
	PP		TD 500/160 SILENT 3V IP44 ultra tichý ventilátor					
22	K	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,018	52 500,00	945,00	
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m					
D 733 Rozvod potrubí							3 430,35	
23	K	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	10,000	241,50	2 415,00	
	PP		Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm					
24	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	10,000	10,50	105,00	
	PP		Tlaková zkouška potrubí DN 32					
25	K	733161902R00	Propojení měděného potrubí D 15 mm	kus	2,000	241,50	483,00	
	PP		Propojení měděného potrubí D 15 mm					
26	K	733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	2,000	105,00	210,00	
	PP		Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15					
27	K	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,002	1 050,00	2,10	
	PP		Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m					
28	K	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,205	1 050,00	215,25	
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m					
D 734 Armatury							2 618,70	
29	K	734226212RT3	Ventil term.přímý,vnitř.z. Heimeier Eclipse DN 15, s autom.omez.přítoku, s term. hlavicí Heimeier B	kus	2,000	819,00	1 638,00	
	PP		Ventil term.přímý,vnitř.z. Heimeier Eclipse DN 15, s autom.omez.přítoku, s term. hlavicí Heimeier B					
30	K	734266222R00	Šroubení reg.přímé,vnitř.z. Heimeier Regulux DN 15	kus	2,000	273,00	546,00	
	PP		Šroubení reg.přímé,vnitř.z. Heimeier Regulux DN 15					
31	K	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	2,000	189,00	378,00	
	PP		Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2					
32	K	734200821R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1/2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		Demontáž armatur se 2závitů do G 1/2					
33	K	734890801R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,002	1 050,00	2,10	
	PP		Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m					
34	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,002	1 050,00	2,10	
	PP		Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m					
D	735		Otopná tělesa				8 665,65	
35	K	735159110R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus	1,000	315,00	315,00	
PP			Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm					
36	K	48460153.OR	Těleso otopné CosmoNova kompaktní 11-600/400 mm, oblé rohy	kus	1,000	2 751,00	2 751,00	
PP			Těleso otopné CosmoNova kompaktní 11-600/400 mm, oblé rohy					
37	K	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	1,000	315,00	315,00	
PP			Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm					
38	K	48460603.OR	Těleso otopné CosmoNova kompaktní 22-600/600 mm	kus	1,000	3 433,50	3 433,50	
PP			Těleso otopné CosmoNova kompaktní 22-600/600 mm					
39	K	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus	1,000	105,00	105,00	
PP			Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých					
40	K	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	1,000	105,00	105,00	
PP			Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých					
41	K	735131810R00	Demontáž otopných těles hliníkových článkových	m2	1,000	525,00	525,00	
PP			Demontáž otopných těles hliníkových článkových					
42	K	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	2,500	105,00	262,50	
PP			Vypuštění vody z otopných těles					
43	K	735191903R00	Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al	m2	1,500	157,50	236,25	
PP			Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al					
44	K	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	1,000	346,50	346,50	
PP			Oprava - odvzdušnění otopných těles					
45	K	735191910R00	Napouštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	1,500	157,50	236,25	
PP			Napouštění vody do otopného systému - bez kotle					
46	K	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles. H do 6 m	t	0,005	1 050,00	5,25	
PP			Přemístění demont. hmot - otop. těles. H do 6 m					
47	K	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,028	1 050,00	29,40	
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m					
D	ON		Ostatní náklady				1 050,00	
48	K	1	Topná zkouška 24 hod	hod	4,000	262,50	1 050,00	
PP			Topná zkouška 24 hod					

