



BETONY

NOSNÁ KONSTRUKCE - C 30/37 XF4, XD3
OPĚRY A ZÁKLADY - C 30/37 XF3

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ PLOCHY VE STYKU SE ZEMINOU BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM 1x NP_e + 2x NA
- VŠECHNY POHLEDOVÉ HRANY BUDOU ZKOSENÝ 15/15 mm VLOŽENÍM LIŠTY DO BEDNĚNÍ
- V OSE OPĚR BUDE ZABETONOVÁNA TR. HDPE DN 100 DL. 700 mm S PŘESAHEM 100 mm DO KORYTA

STAVBA

OBNOVA 9 MOSTKŮ NA ŠLUKNOVSKÉM POTOCE
V CÍSAŘSKÉM

INVESTOR

MĚSTO ŠLUKNOV
nám. Míru 1
407 77 Šluknov

VYPRACOVAL Ing. PETR MASOPUST	KONTRLOVAL JIŘÍ BARTA	ZODP. PROJEKTANT ZDENĚK BABORÁK	Datum Stupeň	12/2021 DSP / DPS
OBJEKT SO 201 MOST ev. č. C-M-16			Měřítko:	1:50
			Č. PŘÍLOHY	PARÉ
PŘÍLOHA VÝKRES TVARU			D.1.4	