

AKCE

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU ZŠ VOHRADSKÉHO, ŠLUKNOV

MÍSTO

T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV

INVESTOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLUKNOV
NÁMĚSTÍ MÍRU 1
407 77, ŠLUKNOV

GENERÁLNÍ PROJEKTANT



ZÁSTUPCE INVESTORA

Bc. MICHAL BUŠEK
Odbor rozvoje a ŽP

STAVEBNÍ ČÁST

Ing. VÁCLAV JÁRA
HUSOVA 2075, 407 47 VARNSDORF
TEL. 607 617 494, 412 371 300
e-mail: vaclavjara@seznam.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. VÁCLAV JÁRA

VYPRACOVAL

Ing. Vít Privara

FORMÁT

MĚŘÍTKO

1:100

DATUM

01.06.2015

Č. PARÉ/KOPIE

STUPEŇ

DZS

PROFESE

D.1.1.2 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

NÁZEV VÝKRESU

Tabulka PSV-Okna+ Parapety

Č. VÝKRESU

03

TABULKA VÝROBKŮ PSV- OKNA, VČETNĚ PARAPETŮ

OZN.	SCHÉMA/ROZMĚRY [mm]	POPIS	PARAPET	POČET KUSŮ OKEN/PARAPETŮ						POZNÁMKA
					SUT	I ¹	II ¹	III ¹	CELK	
01		POPIS -ČTYŘDÍLNÉ DŘEVĚNÉ, OTEVÍRAVĚSKLOPNÉ ŠTULPOVÉ OKNO S VÝPLNÍ IZOL. TROJSKLEM (4-12-4-10-4) -1X HORIZONT. PŘÍČLE -NÁTĚR- LAZURA ODSTÍN PALISANDER	INTERIÉR - 1800x270 mm ¹ - PF POSTFORMING - ODSÍN PALISANDER EXTERIÉR ~ 1700 xRŠ 60-80 mm - PŘECHODOVÁ LIŠTA	OKNA PAR.INT. PAR.EXT.	0 0 0	0 0 0	2 2 2	2 2 2	4 4 4	- KABINETY
02		POPIS -ČTYŘDÍLNÉ DŘEVĚNÉ, OTEVÍRAVĚSKLOPNÉ ŠTULPOVÉ OKNO S VÝPLNÍ IZOL. TROJSKLEM (4-12-4-10-4) -1X HORIZONT. PŘÍČLE -NÁTĚR- LAZURA ODSTÍN PALISANDER	INTERIÉR - 1700x270 mm ¹ - PF POSTFORMING - ODSÍN PALISANDER EXTERIÉR ~ 1600 xRŠ 60-80 mm - PŘECHODOVÁ LIŠTA	OKNA PAR.INT. PAR.EXT.	0 0 0	32 32 32	32 32 32	28 28 28	92 92 92	- UČEBNÝ, KABINET, - SEKRETARIÁT, ŘEDITELNA, (6X OKNA OSAZENA ŽALUZIEMI)
03		POPIS -ČTYŘDÍLNÉ DŘEVĚNÉ, OTEVÍRAVĚSKLOPNÉ ŠTULPOVÉ OKNO S VÝPLNÍ IZOL. TROJSKLEM (4-12-4-10-4) -1X HORIZONT. PŘÍČLE -NÁTĚR- LAZURA ODSTÍN PALISANDER	INTERIÉR - 1600x270 mm ¹ - PF POSTFORMING - ODSÍN PALISANDER EXTERIÉR ~ 1500 xRŠ 60-80 mm - PŘECHODOVÁ LIŠTA	OKNA PAR.INT. PAR.EXT.	0 0 0	8+8 8+6^8+3* 8+8	8 8 8	8 8 8	32 33 32	- CHODBA KŘÍDLA + MEZIPATRO SCHODIŠTĚ *- 3x VYMĚNĚNÁ OKNA, PONECHÁNY STARÉ PARAPETY (DOPORUČUJI VYMĚNIT) ^U SCHOD. RAMEN BEZ PARAPETU
04		POPIS -ČTYŘDÍLNÉ DŘEVĚNÉ, OTEVÍRAVĚSKLOPNÉ ŠTULPOVÉ OKNO S VÝPLNÍ IZOL. TROJSKLEM (4-12-4-10-4) -1X HORIZONT. PŘÍČLE -NÁTĚR- LAZURA ODSTÍN PALISANDER	INTERIÉR - 1400x270 mm ¹ - PF POSTFORMING - ODSÍN PALISANDER EXTERIÉR ~ 1300 xRŠ 60-80 mm - PŘECHODOVÁ LIŠTA	OKNA PAR.INT. PAR.EXT.	0 0 0	5 5 5	5 5 5	5 5 5	15 15 15	- CHODBA CENTRÁLNÍ ČÁST
05		POPIS -ŠESTIDÍLNÉ DŘEVĚNÉ, OTEVÍRAVĚSKLOPNÉ OKNO S VÝPLNÍ IZOL. TROJSKLEM (4-12-4-10-4) -NÁTĚR- LAZURA ODSTÍN PALISANDER	INTERIÉR - 2300x270 mm ¹ - PF POSTFORMING - ODSÍN PALISANDER EXTERIÉR ~ 2150 xRŠ 60-80 mm - PŘECHODOVÁ LIŠTA	OKNA PAR.INT. PAR.EXT.	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6 6 6	6 6 6	- AULA
06		POPIS -ŠESTIDÍLNÉ DŘEVĚNÉ, OTEVÍRAVĚSKLOPNÉ ŠTULPOVÉ OKNO S VÝPLNÍ IZOL. TROJSKLEM (4-12-4-10-4) -1X HORIZONT. PŘÍČLE -NÁTĚR- LAZURA ODSTÍN PALISANDER	INTERIÉR - 2300x270 mm ¹ - PF POSTFORMING - ODSÍN PALISANDER EXTERIÉR ~ 2150 xRŠ 60-80 mm - PŘECHODOVÁ LIŠTA	OKNA PAR.INT. PAR.EXT.	0 0 0	6 6 6	6 6 6	0 0 0	12 12 12	- UČEBNA A KABINET POD AULOU

¹ - DÉLKY VNITŘNÍCH PARAPETŮ JSOU UVEDENY S NADMÍROU, NA MÍSTĚ BUDOU DÉLKY UPRÁVENY, ZAPUŠTĚNÍ DO STĚNY 20 MM.

!!! UVÁDĚNÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ PRO NACENĚNÍ, PŘED ZADÁNÍM VÝROBY JE NUTNÉ OKNA ZAMĚŘIT !!!





TABULKA VÝROBKŮ PSV- OKNA, VČETNĚ PARAPETŮ

OZN.	SCHÉMA/ROZMĚRY [mm]	POPIS	PARAPET	POČET KUSŮ OKEN/PARAPETŮ						POZNÁMKA
					SUT	I: I:	I: I:	I: I:	CELK	
07		POPIS -ŠESTIDÍLNÉ DŘEVĚNÉ, OTEVÍRAVĚSKLOPNÉ ŠTULPOVÉ OKNO S VÝPLNÍ IZOL. TROJSKLEM (4-12-4-10-4) -1X HORIZONT. PŘÍČLE -NÁTĚR- LAZURA ODSTÍN PALISANDER	INTERIÉR - 1400x320 mm ¹ - KERAMICKÝ OBKLAD EXTERIÉR ~ 1300xRŠ 60-80 mm - PŘECHODOVÁ LIŠTA	OKNA PAR.INT. PAR.EXT.	0 0 0	6 6 6	2 2 2	5 5 5	13 13 13	- WC
08		POPIS -ČTYŘDÍLNÉ DŘEVĚNÉ, OTEVÍRAVĚSKLOPNÉ ŠTULPOVÉ OKNO S VÝPLNÍ IZOL. TROJSKLEM (4-12-4-10-4) -1X HORIZONT. PŘÍČLE -NÁTĚR- LAZURA ODSTÍN PALISANDER	INTERIÉR - 1400x320 mm ¹ - KERAMICKÝ OBKLAD EXTERIÉR ~ 1300xRŠ 60-80 mm - PŘECHODOVÁ LIŠTA	OKNA PAR.INT. PAR.EXT.	0 0 0	0 0 0	6 6 6	0 0 0	6 6 6	- WC
09	POZN ² 	POPIS -ČTYŘDÍLNÉ DŘEVĚNÉ, OTEVÍRAVĚSKLOPNÉ ŠTULPOVÉ OKNO S VÝPLNÍ IZOL. TROJSKLEM (4-12-4-10-4) -1X HORIZONT. PŘÍČLE -NÁTĚR- LAZURA ODSTÍN PALISANDER	INTERIÉR - 1300x320 mm ¹ - PF POSTFORMING - ODSÍN PALISANDER EXTERIÉR - BEZ PARAPETU	OKNA PAR.INT. PAR.EXT.	3 3 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 3 0	- KUCHYŇKA - POZN ² -VIZ. POSLEDNÍ STRANA PSV
10		POPIS -DVOJDÍLNÉ DŘEVĚNÉ, OTEVÍRAVĚSKLOPNÉ ŠTULPOVÉ OKNO S VÝPLNÍ IZOL. TROJSKLEM (4-12-4-10-4) -1X HORIZONT. PŘÍČLE -NÁTĚR- LAZURA ODSTÍN PALISANDER	INTERIÉR - 1300x320 mm ¹ - PF POSTFORMING - ODSÍN PALISANDER EXTERIÉR - BEZ PARAPETU	OKNA PAR.INT. PAR.EXT.	2 2 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 2 0	- ZÁZEMÍ ŠKOLNÍKA
11		POPIS -JEDNODÍLNÉ DŘEVĚNÉ, OTEVÍRAVĚSKLOPNÉ S VÝPLNÍ IZOL. TROJSKLEM (4-12-4-10-4) -NÁTĚR- LAZURA ODSTÍN PALISANDER	INTERIÉR - BEZ PARAPETU EXTERIÉR - BEZ PARAPETU	OKNA PAR.INT. PAR.EXT.	1 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 0	- VÝLEVKA NAPROTI KUCHYŇCE
12		POPIS -JEDNODÍLNÉ DŘEVĚNÉ, OTEVÍRAVĚSKLOPNÉ S VÝPLNÍ IZOL. TROJSKLEM (4-12-4-10-4) -NÁTĚR- LAZURA ODSTÍN PALISANDER	INTERIÉR - BEZ PARAPETU EXTERIÉR - BEZ PARAPETU	OKNA PAR.INT. PAR.EXT.	1 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 0	- SKLAD ŠKOLNÍK

¹ - DÉLKY VNITŘNÍCH PARAPETŮ JSOU UVEDENY S NADMÍROU, NA MÍSTĚ BUDOU DÉLKY UPRAVENY, ZAPUŠTĚNÍ DO STĚNY 20 MM.

!!! UVÁDĚNÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ PRO NACENĚNÍ, PŘED ZADÁNÍM VÝROBY JE NUTNÉ OKNA ZAMĚŘIT !!!

TABULKA VÝROBKŮ PSV- OKNA, VČETNĚ PARAPETŮ

OZN.	SCHÉMA/ROZMĚRY [mm]	POPIS	PARAPET	POČET KUSŮ OKEN/PARAPETŮ						POZNÁMKA
				OKNA	SUT	IP	IIP	IIIP	CELK	
13		POPIS -JEDNODÍLNÉ DŘEVĚNÉ, SKLOPNÉ OKNO S VÝPLNÍ IZOL. TROJSKLEM (4-12-4-10-4) -NÁTĚR- LAZURA ODSTÍN PALISANDER	INTERIÉR - BEZ PARAPETU EXTERIÉR - BEZ PARAPETU	OKNA PAR.INT.	17 (+7) 0	0 0	0 0	0 0	17 (+7) 0	- DÍLNA ŠKOLNÍK, ŠATNY, CHODBA, ZÁZEMÍ ŠKOLNÍK (+ 3x PLECHOVÉ DEKLY + 4x KOTELNA/ ROZVODNA)
14		POPIS -DVOUDÍLNÉ DŘEVĚNÉ, OTEVÍRAVĚSKLOPNÉ ŠTULPOVÉ OKNO S VÝPLNÍ IZOL. TROJSKLEM (4-12-4-10-4) -1X HORIZONT. PŘÍČLE -NÁTĚR- LAZURA ODSTÍN PALISANDER	INTERIÉR - BEZ PARAPETU EXTERIÉR - BEZ PARAPETU	OKNA PAR.INT. PAR.EXT.	3 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 0 0	- CHODBA, ARCHIV
15		POPIS -DVOJDÍLNÉ DŘEVĚNÉ, OTEVÍRAVĚSKLOPNÉ ŠTULPOVÉ OKNO S VÝPLNÍ IZOL. TROJSKLEM (4-12-4-10-4) -1X HORIZONT. PŘÍČLE -NÁTĚR- LAZURA ODSTÍN PALISANDER	INTERIÉR - BEZ PARAPETU EXTERIÉR - BEZ PARAPETU	OKNA PAR.INT. PAR.EXT.	5 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 0 0	- SKLADY
16		POPIS -DVOJDÍLNÉ DŘEVĚNÉ, OTEVÍRAVĚSKLOPNÉ ŠTULPOVÉ OKNO S VÝPLNÍ IZOL. TROJSKLEM (4-12-4-10-4) -1X HORIZONT. PŘÍČLE -NÁTĚR- LAZURA ODSTÍN PALISANDER	INTERIÉR - BEZ PARAPETU EXTERIÉR - BEZ PARAPETU	OKNA PAR.INT. PAR.EXT.	1 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 0	- SKLAD

- 1x NAHRAZENO TROJSKLO V NADSVĚTLÍKU SENDVIČOVÝM PANELEM PRO OSAZENÍ VENTILÁTORU (VELIKOST OTVORU BUDE DOMĚŘENA NA MÍSTĚ) TOTO KŘÍDLA BUDE PEVNÉ, PROJEKT NEŘEŠÍ SYSTÉM VZT

¹ - DÉLKY VNITŘNÍCH PARAPETŮ JSOU UVEDENY S NADMÍROU, NA MÍSTĚ BUDOU DÉLKY UPRAVENY, ZAPUŠTĚNÍ DO STĚNY 20 MM.

!!! UVÁDĚNÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ PRO NACENĚNÍ, PŘED ZADÁNÍM VÝROBY JE NUTNÉ OKNA ZAMĚŘIT !!!