



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	S.V. mm
0.01	SCHODIŠTĚ	5,49	2 040
0.02	SKLEP	38,72	2 040
0.03	SKLEP	56,64	2 040

LEGENDA KONSTRUKCÍ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	DOZDÍVKY Z PS TVÁRNIC
	ZATEPLENÍ FASÁDY - VIZ SPECIFIKACE SKLADEB

POZNÁMKY:

DRENÁŽ V NAVRŽENÉM ROZSAHU BUDE ULOŽENA DO VÝKOPU PRO ZATEPLNÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ. DNO BUDE UPRAVENO BETONOVOU MAZANINOU, VYSPÁDOVANOU OBOUSTRANNĚ K OSE DRENÁŽE (SPÁD 3%). NA DRENÁŽ BUDE PROVEDEN DRENÁŽNÍ BAL ŠTĚRKEM 12 - 24mm, OCHRÁNĚNÝ GEOTEXTÍLÍ. K PROVEDENÍ TEPELNÉ ISOLACI ZÁKLADOVÝCHPASŮ BUDE V TOTO ÚSEKU VLOŽENA NOPKOVÁ FÓLIE, ZAKONČENÁ NAD TERÉNEM ODVĚTRÁVACÍ LIŠTOU.

NA DRENÁŽI BUDOU OSAZENY REVIZNÍ PLASTOVÉ ŠACHTY DN 300mm

DRENÁŽ BUDE ZAÚSTĚNA DO STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE SOUČASNĚ S ÚPRAVOU NAPOJENÍ SVISLÉHO DEŠŤOVÉHO SVODU Z BUDOVY.

	473 01 Okrouhlá 70 tel.: +420 603 192 266 email: knakal.jiri@gmail.com	HIP KONTROLOVAL VYPRACOVAL	ING. ARCH. JIŘÍ KŇÁKAL ING. FILIP KŇÁKAL ING. ARCH. JIŘÍ KŇÁKAL
OBJEDNATEL MĚSTO ŠLUKNOV, nám. Míru 1, pošt. schránka 18, 407 77 Šluknov	ČÍSLO VYTISKU		
NÁZEV ZAKÁZKY ZATEPLENÍ ZŠ ŽIŽKOVA č.p. 722, ŠLUKNOV			
STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
STUPEN DSP	DATUM 08/2015	MĚŘÍTKO 1 : 100	ČÍSLO ZAKÁZKY S.2015.8.15
VYKRES STAVEBNÍ ÚPRAVY - PŮDORYS 1PP			ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.b)10